



TEKNIA 

La rivoluzione della Zanzariera

CATALOGO AVVOLGIBILI E FRANGISOLE

Nel 2006 nasce **Teknika***, azienda produttrice di zanzariere; la prima sede operativa trova spazio in un capannone di circa 1500 mq a Suno, in provincia di Novara. Nel 2007 presenta sul mercato la prima zanzariera con carroarmato e guida bassa a telo steso, venne chiamata "Lateral Special" (oggi prodotto fuori gamma). Grazie a questa incredibile innovazione, l'azienda ebbe una notevole crescita. Nel 2009 **Teknika*** decise di creare una propria linea di avvolgibili, introducendo sul mercato "Arialuca", prodotto che cambiò notevolmente la concezione di avvolgibile.

Ormai punto di riferimento del mercato e forte della spinta data da prodotti eccellenti, quali "Comfort", "Tpc" ed "Evo" nel 2012 **Teknika*** si sposta nel nuovo polo produttivo di 6000 mq, dove continua a innovare il mercato con "Unika", "Roll-net" e "Duero". Nel 2014 **Teknika*** apre un ramo d'azienda completamente nuovo diventando la prima produttrice di monoblocchi per edilizia del Nord ovest d'Italia, tra le prime a livello Nazionale.


Ad Oggi, nel 2021, con oltre 23000 mq coperti di aree produttive è una consolidata realtà a livello nazionale ed internazionale, sempre presente ai più prestigiosi allestimenti fieristici in Italia ed all'estero, esporta settimanalmente materiale in diversi paesi UE e lavora con clienti stabili nei 4 maggiori continenti mondiali.



Avvolgibili

6 | Profilo in alluminio coibentato | AS55

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanic a media densità.



Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Peso per mq.	c.a. 3,80 kg
Larghezza massima consigliata	4200 mm
Barre per 1 metro di altezza	18

Colori RAL

AS55 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori RAFFAELLO

AS55 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori FINTO LEGNO

AS55 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.


Diametro di arrotolamento 60 mm

H = 1000
H = 1200
H = 1300
H = 1400
H = 1500
H = 1600
H = 1700
H = 1800
H = 1900
H = 2000
H = 2200
H = 2400
H = 2600
H = 2800
H = 3000
H = 3300


Ø = 145
Ø = 150
Ø = 155
Ø = 160
Ø = 165
Ø = 170
Ø = 175
Ø = 175
Ø = 180
Ø = 185
Ø = 190
Ø = 190
Ø = 200
Ø = 205
Ø = 210
Ø = 220




Guide Compatibili




Guida in alluminio
GUIAL30x25




Guida in alluminio
GUIAL28x17




Guida in alluminio
GUIAL30x19




Guida in alluminio
GUIAL40x25



Guida in alluminio
GUIAL28x16




Guida in alluminio
GUIAL32x41
DISTANZIALE



KIT AUTOPORTANTE

8 | Profilo in alluminio coibentato | A45

Profilo in alluminio coibentato a schiuma poliuretanic a media densità.



Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 45 mm
Peso per mq.	c.a. 2,80 kg
Larghezza massima consigliata	3500 mm
Barre per 1 metro di altezza	22

Colori RAL

A45 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori RAFFAELLO

A45 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Colori FINTO LEGNO

A45 Solo telo in alluminio coibentato a media densità con terminale in alluminio

Minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq

Sui colori finto legno il terminale non è disponibile in tinta. In fase di ordine indicare tinta RAL che si desidera abbinare.

Diametro di arrotolamento 40 mm

H = 1000	∅ = 120
H = 1200	∅ = 127
H = 1300	∅ = 127
H = 1400	∅ = 136
H = 1500	∅ = 136
H = 1600	∅ = 145
H = 1700	∅ = 145
H = 1800	∅ = 150
H = 1900	∅ = 153
H = 2000	∅ = 157
H = 2200	∅ = 160
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 170
H = 2800	∅ = 178
H = 3000	∅ = 183
H = 3300	∅ = 192




Diametro di arrotolamento 60 mm


H = 1000	∅ = 125
H = 1200	∅ = 135
H = 1300	∅ = 135
H = 1400	∅ = 140
H = 1500	∅ = 143
H = 1600	∅ = 151
H = 1700	∅ = 151
H = 1800	∅ = 156
H = 1900	∅ = 160
H = 2000	∅ = 165
H = 2200	∅ = 167
H = 2400	∅ = 170
H = 2600	∅ = 173
H = 2800	∅ = 180
H = 3000	∅ = 185
H = 3300	∅ = 196



Guide Compatibili



Guida in alluminio
GUIAL28x14



Guida in alluminio
GUIAL25x20

10 | Colori Avvolgibile Alluminio - AS55 - ASD55 - A45 - AD45

Tinta unita

	1 Bianco		45 Bianco papiro		36 Grigio 35		54 RAL 7038
	55 RAL 7047		46 Grigio medio		56 RAL 7004		3 Grigio
	47 RAL 7001		42 Grigio 7016		19 Panna		49 RAL 1015
	8 avorio		32 Sabbia		4 Beige		2 Argento
	44 RAL 9007		9 Bronzo		38 Bronzo scuro		33 Verde acqua
	27 Verde pisello		12 Verde oliva		13 Verde brillante		5 Verde
	48 RAL 8014		21 Marrone cioccolato		7 Testa di moro		6 Rosso mattone
	14 Rosso vivo		53 Rosso porpora RAL 3004		16 Bordeaux 3005		31 Celeste
	15 Azzuro		26 Odra		25 Terracotta		86 RAL 7044

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Finto Legno



18 Legno douglas



28 Legno ciliegio



10 Legno chiaro



17 Legno rovere



61 Legno 809



11 Legno scuro



29 Legno chiaro fiamm.



35 Legno olmo



51 Legno Europa



40 Legno cedro



30 Legno scuro fiamm.



62 Bianco Renolit



50 Renolit miele



60 Legno Golden Oak 7



37 Legno castagno



39 Legno noce



52 Legno nodoso



34 Legno pino

Raffaello



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



20 Rosso Raffaello



23 Marrone Raffaello

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori della nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.