



# SISTEMA PERSIANA **GLOBAL 45/32**

## INDICE GENERALE

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| • CAPITOLATO                                  | 3   |
| • ELENCO PROFILI - GLOBAL 45                  | 11  |
| • ELENCO PROFILI PERSIANA LIGURIA - GLOBAL 45 | 43  |
| • ACCESSORI - GLOBAL 45                       | 57  |
| • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - GLOBAL 45         | 73  |
| • SISTEMI PER OVALINE - GLOBAL 45             | 81  |
| • NODI E SOLUZIONI - GLOBAL 45                | 91  |
| • DISTINTE DI TAGLIO - GLOBAL 45              | 141 |
| • ELENCO PROFILI - GLOBAL 32                  | 181 |
| • ACCESSORI - GLOBAL 32                       | 191 |
| • NODI E SOLUZIONI - GLOBAL 32                | 195 |
| • DISTINTE DI TAGLIO - GLOBAL 32              | 203 |
| • PUNZONATRICE                                | 209 |



# CAPITOLATO

Traccia di capitolato per fornitura e posa in opera di Persiane Global.

### **Materiali**

L'esecuzione dei serramenti è in lega d'alluminio 6060 sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa UNI 9006/1 (88/09).

Lo stato di fornitura è in classe T5. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI EN 7559-9 e UNI 12020-2.

### **Caratteristiche tecniche e dimensionali**

Aspetto visivo esterno: complanare

Aspetto visivo interno: complanare

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA) anodizzabili e verniciabili

Sistema di accessori: a camera dedicata Global

Distanza telaio anta: 11.5 mm

Battuta anta a muro: 22 mm

Sovrapposizione battuta anta su telaio: 4 mm

Fuga tra i profili: 5/6 mm

Profondità telaio: 45 mm

Profondità anta: 45 mm

Tubolarità profili: da 11x42 mm a 44x42 mm

### **Protezione superficiale**

La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore >15 micron, come da norma UNI 4522/00 (66-70), oppure mediante verniciatura a polveri poliesteri termoidurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure di "Qualicoat" e delle disposizioni UNI 9983 (92-90).

### **Resistenza della finitura**

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI 4522/00 per l'ossidazione e UNI 9983/00 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche della pioggia.

### **Sicurezza**

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza DL. 626 del 19/09/94 e DL. 242 del 19/03/96, UNI 5832 e UNI 7697/00 (77-09).

### **Guarnizioni**

Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952/00, UNI 9122/1, UNI 912/2 + FA (89-1), UNI 9729 parti 1 - 2 - 3 - 4.

### **Sigillanti**

I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI 9610/00, UNI 9611, UNI 3952/00. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e le sue leghe con cui vengono a contatto.

### **Accessori**

Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie Global e rispondenti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza DL. 626 e DL. 242.

### **Resistenza meccanica**

Il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo i limiti stabiliti dalle norme UNI 9158 (88-02) e UNI 107/00 (83-03).

### **Posa in opera**

È molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare scrupolosamente la verticalità e il livellamento dell'infisso. Si consiglia di lasciare 5/7 mm tra il controtelaio ed il serramento in modo da poterne registrare la quadratura. Infine eseguire la sigillatura usando siliconi neutri.

## Manutenzione delle superfici in alluminio

A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi, specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere battute dal vento marino, è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l'atmosfera, siano periodicamente pulite.

Il nostro intento è quello di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinché possa di riflesso consigliare IL CLIENTE nel migliore dei modi.

Buona norma è tenere in considerazione tre punti fondamentali:

1. quante volte deve essere eseguita l'operazione di pulizia nell'arco dell'anno;
2. il periodo in cui si dovrà effettuare l'operazione di pulizia;
3. il prodotto corretto da utilizzare durante le operazioni di pulizia.

Il numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della zona in cui è ubicato il caseggiato e varia da 1 a 3 volte l'anno.

Il periodo può essere:

- a fine inverno
- a metà estate
- a metà autunno (da scegliere a seconda del numero di interventi)

Il prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è composto un serramento (guarnizioni, sigillanti, marmi, ecc...), causando danni che potrebbero compromettere la funzionalità e la durata nel tempo dello stesso.

Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono definite nei progetti di norma UNI MET 12.04.270 e E 12.04.277.0.

## Fasi di verniciatura

Il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente rivestimento protettivo superficiale ed una maggiore vivacità del colore.

Lo strato deve avere uno spessore di 60 micron sulle parti esposte.

Il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- cromatazione
- lavaggio in acqua demineralizzata
- asciugatura a 75° C
- verniciatura con polveri termoindurenti
- polimerizzazione in forno

Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto previsto dal marchio di qualità "Qualicoat".

### Fasi di anodizzazione

Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15 a 20 micron (UNI 4522-66), può essere normale o elettrocolore.

Il materiale sarà sottoposto al seguente processo:

- sgrassatura senza attacco
- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco (tranne finiture lucide)
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- ossidazione in bagno acido solforico a 18°/20° C, densità della corrosione 1,5 [A] dmq
- colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento)
- lavaggio doppio
- asciugatura
- fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti per ogni micron di spessore

### Certificazioni



**I prodotti in alluminio anodizzato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:**

**EURAS  
EWAA  
QUALANOD**



**I prodotti in alluminio verniciato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:**

**QUALICOAT**

## Certificazione serie Persiana Global 45



La Persiana Global 45 è stata sottoposta alle prove fisico meccaniche in laboratorio notificato secondo le normative vigenti.

**I test eseguiti coprono 64 tipologie ed i report possono essere utilizzati dal serramentista tramite specifico contratto per costruire Persiane marcate CE.**

### Prove Fisico meccaniche:

- Classe di forza di azionamento: **CLASSE 2**
- Resistenza al carico del vento EN 1332:2001: **CLASSE 6**
- Resistenza termica aggiuntiva: **0,26 m<sup>2</sup>K/W**
- Resistenza termica aggiuntiva (stecche fisse aperte): **0,08 m<sup>2</sup>K/W**



### Rapporti di prova:

- ITC - N°4065/PR/06 del 23-05-2006
- ITC - N°4066/PR/06 del 23-05-2006
- ITC - N°4067/PR/06 del 23-05-2006
- ITC - N°4068/PR/06 del 23-05-2006

## **GLOBAL 45 - PERSIANA**

### **Caratteristiche costruttive per il serramentista**

#### **Informazioni sul catalogo**

Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in nessun modo la società la quale si riserva la possibilità di portare migliorie ai suoi prodotti in qualunque momento lo ritenga necessario. La società si riserva il diritto di proprietà del presente catalogo con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l'autorizzazione scritta.

#### **Pesi teorici e distinte di taglio**

Il peso dei profilati al metro lineare indicato è quello teorico pertanto potrà subire variazioni in funzione di tolleranze di spessore e tipo di finitura.

La verniciatura potrà incidere anche se minimamente sulle fughe fra telaio ed anta comportando differenze sulle distinte di taglio realizzate tramite calcolo matematico.









Le differenze di taglio potranno aumentare in modo proporzionale al numero di ante per serramento. Si consiglia nei primi lavori o nei lavori di quantità importanti di realizzare un campione reale per controllare distinte di taglio ed idonee caratteristiche meccaniche.










#### **Lunghezze barre**









La lunghezza dei profilati commercializzati per la serie Persiana Global 45 è di 6500 mm.










# ELENCO PROFILI





| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                             | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 4522</b>  | Telaio con aletta da 35,5 mm            | 867       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4523</b>  | Telaio con aletta da 50,5 mm            | 927       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4524</b>  | Telaio con aletta da 22 mm              | 830       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 4503</b>  | Telaio con aletta raggiata da 40,5 mm   | 967       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4567</b>  | Profilo coprifuga per telaio maggiorato | 132       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45122</b> | Telaio maggiorato con aletta da 35,5 mm | 1.256     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45803</b> | Telaio con aletta da 10 mm              | 705       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45822</b> | Telaio con aletta da 40 mm              | 905       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45824</b> | Telaio con aletta da 70 mm              | 1269      | 6500 mm         |



| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 45922</b> | Telaio con aletta da 70 mm | 1.077     | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4531</b>  | Anta 35/20                 | 850       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4541</b>  | Anta 55/20                 | 1.136     | 6500 mm         |
|   | <b>AS 45217</b> | Anta 55/22                 | 1.120     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4518</b>  | Anta 35/22                 | 859       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4527</b>  | Anta 57,4/20               | 1.065     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4512</b>  | Anta tonda 41,5/20         | 1.110     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45128</b> | Anta 57,5/22               | 1.082     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4529</b>  | Anta senza battuta 57,4    | 851       | 6500 mm         |

| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                                    | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 4517</b>  | Anta 41/20                                     | 869       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4528</b>  | Anta 42/22                                     | 903       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4574</b>  | Anta senza battuta 55                          | 900       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 4575</b>  | Anta senza battuta 35                          | 696       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4577</b>  | Anta 55/20                                     | 1005      | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4576</b>  | Anta 35/20                                     | 830       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45912</b> | Anta 54,5/23,5                                 | 1.175     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45809</b> | Anta scurone                                   | 813       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4513</b>  | Riporto centrale - Sistema persiane con telaio | 630       | 6500 mm         |


| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                                      | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 45114</b> | Riporto centrale - Sistema persiane senza telaio | 574       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 45814</b> | Riporto centrale con anta inversione             | 293       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 45915</b> | Riporto centrale                                 | 606       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 4542</b>  | Fascia/Zoccolo 52                                | 860       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4539</b>  | Fascia/Zoccolo 82                                | 1.029     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4540</b>  | Fascia/Zoccolo 126                               | 1.569     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4543</b>  | Francesina 35,5                                  | 718       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4580</b>  | Fascia/Zoccolo 80                                | 1.072     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4549</b>  | Fascia/Zoccolo 100                               | 1.218     | 6500 mm         |

| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                                           | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 4570</b>  | Fascia/Zoccolo 60                                     | 876       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4552</b>  | Fascia/Zoccolo 100                                    | 1.197     | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4538</b>  | Francesina                                            | 607       | 6500 mm         |
|   | <b>PL 2043</b>  | Posizionatore per<br>meccanismo Perla 70<br>e Venere  | 383       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45197</b> | Adattatore per meccanismo<br>orientabile su cava 8 mm | 411       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4563</b>  | Compensatore Perla 70                                 | 447       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4562</b>  | Profilo base movimento<br>Naco                        | 310       | 6500 mm         |
|  | <b>PL 2064</b>  | Compensatore Venere                                   | 367       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4564</b>  | Aletta Perla                                          | 561       | 6500 mm         |

| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                        | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>PL 2082</b>  | Aletta Venere                      | 442       | 6500 mm         |
|    | <b>G4593F</b>   | Ovalina 50x10                      | 290       | 6500 mm         |
|    | <b>FIX 5010</b> | Pretranciato per ovalina da 50     |           | 6500 mm         |
|   | <b>FIX 359</b>  | Compensatore inferiore e superiore | 450       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4505</b>  | Guida superiore scorrevole         | 1.610     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4506</b>  | Guida inferiore scorrevole         | 767       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4507</b>  | Mantovana per scorrevole           | 970       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4598</b>  | Porta spazzolino                   | 132       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4573</b>  | Sportellino 37/45                  | 736       | 6500 mm         |

| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione               | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 4572</b>  | Battuta sportellino       | 258       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 4547</b>  | Doga                      | 659       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 45101</b> | Porta doga per cava 8 mm  | 393       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 45103</b> | Porta doga per cava 15 mm | 437       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45226</b> | Battuta sportellino       | 273       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45373</b> | Sportellino 43/45         | 692       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45249</b> | Fascia/Zoccolo 100        | 1.177     | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45294</b> | Fascia/Zoccolo 58         | 860       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4510</b>  | Chiudigola 15 mm          | 256       | 6500 mm         |





| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                      | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 45196</b> | Chiudigola 8 mm                  | 168       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 1000</b>  | Asta                             | 119       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 45183</b> | Porta selle da 90 per cava 8 mm  | 497       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 4595</b>  | Francesina                       | 152       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4584</b>  | Scatto di chiusura               | 273       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4585</b>  | Porta selle da 90 per cava 15 mm | 475       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45815</b> | Sottozoccolo porta spazzolino    | 410       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4898</b>  | Profilo coprifuga per telaio     | 231       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45915</b> | Riporto centrale                 | 606       | 6500 mm         |


| Sagoma                                                                            | Articolo        | Descrizione  | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
|  | <b>AS 45889</b> | Anta scurone | 831       | 6500 mm         |
|  | <b>G45 3311</b> | Compensatore |           | 6500 mm         |






# SAGOMARIO













**AS 4567**  
 coprifuga  
 0,132 kg/m










**AS 4898**  
 coprifuga  
 0,231 kg/m
























**!!!ATTENZIONE!!!**  
**NON UTILIZZABILE CON SISTEMA**  
**PRETRANCIATO**




**AS 45814**  
 riporto centrale  
 0,293 kg/m




**AS 45813**  
 riporto centrale  
 0,763 kg/m



**AS 4513**  
 riporto centrale  
 0,630 kg/m




**AS 45114**  
 riporto centrale  
 0,574 kg/m




**PL 2043**

posizionatore per meccanismi  
Perla 70 e Venere  
0,383 kg/m




**AS 45197**

adattatore per meccanismo  
orientabile su cava 8 mm  
0,411 kg/m




**AS 4563**

compensatore Perla 70  
0,447 kg/m



**PL 2064**

compensatore venere  
0,367 kg/m




**AS 4562**

profilo base movimento Naco


(supporto tappi AC 2597)

0,310 kg/m



**G45 3311**


compensatore per stecche



**AS 4564**

aletta Perla 70


0,561 kg/m



**PL 2082**


aletta Venere

0,442 kg/m




**AS4505**

guida superiore scorrevole  
1,610 kg/m




**AS 4506**

guida inferiore scorrevole  
0,767 kg/m





**AS 4573**

sportellino  
0,736 kg/m




**AS 4528**


battuta sportellino  
0,258 kg/m




**AS 4547**  
 doga  
 0,659 kg/m



**AS 4598**  
 porta spazzolino  
 0,132 kg/m




**AS 1000**  
 astina




**AS 45101**

porta doga per cava 8 mm  
0,393 kg/m




**AS 45103**

porta doga per cava 15 mm  
0,437 kg/m



**AS 45226**

battuta sportellino  
0,273 kg/m





**AS 45373**

sportellino  
0,692 kg/m


**AS 45294**

fascia/zoccolo  
 0,860 kg/m




**AS 4510**

chiudigola per cava 15 mm  
 0,256 kg/m




**AS 45196**

chiudigola per cava 8 mm  
 0,168 kg/m




**AS 45183**

porta selle da 90  
per cava da 8  
0,497 kg/m




**AS 4585**

porta selle da 90  
per cava da 15  
0,475 kg/m



**AS 4584**


profilo a scatto chiusura  
0,273 kg/m





**AS 4595**

francesina  
0,152 kg/m


**DA UTILIZZARE  
CON ACCESSORIO  
SELLA AC 2083**




**AS 45809**  
 anta scurone  
 0,813 kg/m



**AS 45815**  
 sottozoccolo porta  
 spazzolino  
 0,410 kg/m












**AS 45915**  
 riporto centrale  
 0,606 kg/m




**AS 45899**  
 anta scurone  
 0,831 kg/m



# ELENCO PROFILI PERSIANA LIGURIA

| Sagoma                                                                              | Articolo       | Descrizione                        | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>021 101</b> | Telaio con aletta da 20 mm         | 844       | 6500 mm         |
|    | <b>021 102</b> | Telaio con aletta da 35 mm         | 914       | 6500 mm         |
|    | <b>021 134</b> | Anta 42/19                         | 866       | 6500 mm         |
|   | <b>021 138</b> | Anta 59/19                         | 1.062     | 6500 mm         |
|  | <b>021 133</b> | Anta 42/16                         | 881       | 6500 mm         |
|  | <b>021 137</b> | Anta 59/16                         | 968       | 6500 mm         |
|  | <b>021 135</b> | Anta senza battuta/sportello<br>38 | 652       | 6500 mm         |
|  | <b>021 136</b> | Anta senza battuta 55              | 830       | 6500 mm         |
|  | <b>021 130</b> | Zoccolo/fascia 62                  | 940       | 6500 mm         |





| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione           | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>021 132</b>  | Zoccolo/fascia 114    | 1.325     | 6500 mm         |
|    | <b>021 170</b>  | Ovalina 65x9          | 434       | 6500 mm         |
|    | <b>021 118</b>  | Ovalina 60x10         | 462       | 6500 mm         |
|   | <b>G4593F</b>   | Ovalina 50x10         | 290       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4551</b>  | Ovalina 65x10         | 384       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4565</b>  | Ovalina 60x10         | 466       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 4590</b>  | Ovalina 90x10         | 689       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45290</b> | Ovalina storica 90x10 | 651       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 45283</b> | Porta sella           | 443       | 6500 mm         |




| Sagoma                                                                            | Articolo        | Descrizione                               | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|
|  | <b>AS 45284</b> | Profilo inferiore e superiore di finitura | 442       | 6500 mm         |









# SAGOMARIO PERSIANA LIGURIA








**021 170**  
ovalina  
0,434 kg/m




**021 118**  
ovalina  
0,462 kg/m




**G4593F**

ovalina  
0,290 kg/m




**AS 4551**

ovalina  
0,384 kg/m




**AS 4565**

ovalina  
0,466 kg/m




**AS 4590**


ovalina  
0,689 kg/m




**AS 45920**  
ovalina storica  
0,651 kg/m



**AS 45283**  
porta sella  
0,443 kg/m



**AS 45284**  
profilo inferiore e superiore di finitura  
0,442 kg/m







# ACCESSORI

|                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2008</b>                                                                                                 |
|                                                                                   | <p>Squadretta di allineamento universale in nylon rinforzato</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 250 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2071</b>                                                           |
|                                                                                    | <p>Kit di collegamento</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 250 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2022</b>                                                             |
|                                                                                   | <p>Catenaccio universale</p> <p>Unità di vendita 10 pz<br/>Conf. 10 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2072</b>                                                               |
|                                                                                    | <p>Nasello di collegamento</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 200 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2025</b>                                                      |
|                                                                                     | <p>Terminale asta</p> <p>Unità di vendita 1 cp<br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2081</b>                                                                             |
|                                                                                      | <p>Sella reversibile su cava da 15 mm per ovalina 50x10</p> <p>Unità di vendita 500 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2035</b>                                                       |
|                                                                                     | <p>Regolo a muro</p> <p>Unità di vendita 200 pz<br/>Conf. 200 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2083</b>                                                                                                                                          |
|                                                                                      | <p>Sella per lo scatto francesina AS 4595</p> <p><b>Utilizzabile ESCLUSIVAMENTE in abbinamento alla sella AC2084</b></p> <p>Unità di vendita 250 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2070</b>                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | <p>Cremonese con viti frontali nascoste</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elettocolore verniciato</li> <li>• Ral. 6005</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2084</b>                                                                                |
|                                                                                      | <p>Sella reversibile semplice cava 8 mm per ovalina 50x10</p> <p>Unità di vendita 1000 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2085</b>                                                                          |
|                                                                                   | Sella reversibile semplice cava 8 mm per ovalina 021 118<br><br>Unità di vendita 500 pz |

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2501</b>                                                                |
|                                                                                    | Squadretta 45x30 bottone Ø 10 tiraggio interno<br><br>Unità di vendita 150 pz |

|                                                                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2086</b>                                                                        |
|                                                                                   | Sella reversibile semplice cava 8 mm per ovalina 50x10<br><br>Unità di vendita 100 cp |

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2501/A</b>                                                              |
|                                                                                    | Squadretta 45x20 bottone Ø 10 tiraggio interno<br><br>Unità di vendita 200 pz |

|                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25287</b>                                                                            |
|                                                                                     | Sella reversibile specifica per AS 45283 + ovalina AS 45290<br><br>Unità di vendita 100 cp |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2502F</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | Cerniera a 2 ali tipo liguria<br><br>Conf. 50 pz<br>Colori disponibili:<br>• Ral 9010 – UmV 50 pz<br>• Ral 1013 – UmV 1 pz<br>• Ral 8017 – UmV 1 pz<br>• Ral 6005 – UmV 1 pz<br>• Elettrocolore – UmV 50 pz<br>UMV = Unità di vendita |

|                                                                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2087</b>                                                                         |
|                                                                                     | Sella reversibile semplice cava 8 mm per ovalina AS 4590<br><br>Unità di vendita 50 cp |

|                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2504</b>                                                    |
|                                                                                      | Incontro terminale asta<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 200 |

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2101</b>                                                      |
|                                                                                     | Squadretta 32x10 per profilo AS 4573<br><br>Unità di vendita 250 pz |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2505F</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Cerniera a 2 ali<br><br>Conf. 50 pz<br>Colori disponibili:<br>• Ral 9010 – UmV 50 pz<br>• Ral 1013 – UmV 1 pz<br>• Ral 8017 – UmV 1 pz<br>• Ral 6005 – UmV 1 pz<br>• Elettrocolore – UmV 50 pz<br>UMV = Unità di vendita |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2507</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <p>Cerniera a 2 ali terza anta collo lungo<br/>Conf. 50 pz<br/>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ral 9010 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 1013 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 8017 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 6005 – UmV 1 pz</li> <li>• Elettrocolore – UmV 1 pz</li> </ul> <p>UMV = Unità di vendita</p> |

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/3</h2>                                                |
|                                                                                    | <p>Tappo terminale montanti per AS 4541<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2508</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | <p>Cerniera a 3 ali terza anta collo lungo<br/>Conf. 50 pz<br/>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ral 9010 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 1013 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 8017 – UmV 1 pz</li> <li>• Ral 6005 – UmV 1 pz</li> <li>• Elettrocolore – UmV 1 pz</li> </ul> <p>UMV = Unità di vendita</p> |

|                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/4</h2>                                                |
|                                                                                    | <p>Tappo terminale montanti per AS 4527<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510</h2>                                                            |
|                                                                                     | <p>Tappo terminale montanti Universale<br/><br/>Unità di vendita 100 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/5</h2>                                                |
|                                                                                      | <p>Tappo terminale montanti per AS 4518<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/1</h2>                                                |
|                                                                                     | <p>Tappo terminale montanti per AS 4531<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                      |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/6</h2>                                                 |
|                                                                                      | <p>Tappo terminale montanti per AS 45217<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/2</h2>                                                |
|                                                                                     | <p>Tappo terminale montanti per AS 4517<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2510/7</h2>                                                |
|                                                                                      | <p>Tappo terminale montanti per AS 4528<br/><br/>Conf. 100 cp</p> |

|                                                                                   |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2510/8</b>                                          |
|                                                                                   | Tappo terminale montanti per AS 45128<br><br>Conf. 100 cp |

|                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25172</b>                                                                                              |
|                                                                                    | Fermapersiana a scatto posizionamento laterale – blocca aletta- porte finestre<br><br>Unità di vendita 10 pz |

|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2513</b>                                                         |
|                                                                                   | Chiudi sportello "Riccio"<br><br>Unità di vendita 1 cp<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25173</b>                                                                             |
|                                                                                    | Fermapersiana a scatto posizionamento inferiore sullo zoccolo<br><br>Unità di vendita 10 pz |

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2515</b>                                                       |
|                                                                                     | Chiudi sportello Global<br><br>Unità di vendita 2 pz<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                      |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25174</b>                                                                        |
|                                                                                      | Fermapersiana a scatto adatto per persiane a 3 – 4 ante.<br><br>Unità di vendita 10 pz |

|                                                                                     |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>AC 2516</b>                        |
|                                                                                     | Ferma puntelletto<br><br>Conf. 500 pz |

|                                                                                      |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25175</b>                                                   |
|                                                                                      | Prolunga per fermapersiana a scatto<br><br>Unità di vendita 10 pz |

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2517</b>                                                                  |
|                                                                                     | Boccola di riscontro asta 6 mm<br><br>Unità di vendita 1000 pz<br>Conf. 1000 pz |

|                                                                                      |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2519</b>                                                 |
|                                                                                      | Tappo per AS 45114<br><br>Unità di vendita 1 cp<br>Conf. 50 cp |


|                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2520</b>                                                                                                      |
|                                                                                   | Tappo anti intestatura per<br>AS 4539 - AS4540 - AS4542 -<br>AS45294<br>Su cava 8 mm<br><br>Unità di vendita 100 pz |

|                                                                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2522</b>                                                                                         |
|                                                                                   | Tappo anti intestatura per<br>AS 4549 - AS4570 - AS4580<br>Su cava 8 mm<br><br>Unità di vendita 100 pz |

|                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2523</b>                                                                                                         |
|                                                                                     | Tappo chiudimontante<br>universale per<br>AS 4577 AS4527 - AS 4529<br>AS 4541 - AS 4574<br><br>Unità di vendita 100 pz |

|                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2525</b>                                                                                     |
|                                                                                     | Terminale inferiore con puntale<br>acciaio INOX D.8 mm<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 50 pz |

|                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2577</b>                                                                             |
|                                                                                     | Tappo battuta versione<br>"senza rip.centrale"<br><br>Unità di vendita 1 cp<br>Conf. 50 pz |

|                                                                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2578</b>                                                                                      |
|                                                                                    | Tappo battuta versione<br>"con rip. centrale AS 4513 "<br><br>Unità di vendita 1 cp<br>Conf. 100 cp |

|                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2580</b>                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Tappo anti intestatura per<br>AS 4552 su cava 15 mm<br><br>Unità di vendita 1 pz<br><br>Note:<br>Ogni giunzione 2 pz AC 2580<br>collegati con 1 pz AC 2580/D |

|                                                                                      |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2580/D</b>                                                                      |
|                                                                                      | Distanziale per AC 2580 per<br>giunzione fascia AS 4552<br><br>Unità di vendita 50 pz |

|                                                                                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2587</b>                                                      |
|                                                                                      | Tappo anti intestatura per<br>AS 45294<br><br>Unità di vendita 1 pz |

|                                                                                      |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2588</b>                                                      |
|                                                                                      | Tappo anti intestatura per<br>AS 45249<br><br>Unità di vendita 1 pz |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2591</b>                                                                     |
|                                                                                   | Pattino inferiore persiana scorrevole<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2804/10</b>                                                                                        |
|                                                                                    | Squadretta Global universale<br>Bottone interno 10 mm 41x10<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 250 pz |

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2593</b>                                                                   |
|                                                                                   | Tappo cassonetto persiana scorrevole<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 50 pz |

|                                                                                    |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2805</b>                                                     |
|                                                                                    | Squadretta fuoriquadro<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 20 pz |

|                                                                                     |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2594</b>                                                           |
|                                                                                     | Carrello persiana scorrevole<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 30 pz |

|                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25110</b>                                                                   |
|                                                                                      | Tappo terminale montanti per AS 4512<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2599</b>                                                              |
|                                                                                     | Cilindro di battuta regolabile<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACP 46102</b>                                                                  |
|                                                                                      | Slitta per meccanismo Perla e Venere<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 100 pz |

|                                                                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2801</b>                                                                                          |
|                                                                                     | Squadretta global universale<br>Bottone esterno 8 mm 41x10<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 250 pz |

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ACP 46305</b>                                                                          |
|                                                                                      | Manovella Katia per meccanismo Perla e Venere<br><br>Unità di vendita 1 pz<br>Conf. 10 pz |

|                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>ACP46107</b></p> <p>Pomolo Europa per meccanismo Perla e Venere</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 10 pz</p>        |    | <p><b>ACGKTC52</b></p> <p>Kit compensatori telescopici composto da 2 superiori dx e sx con regolazione a molla e 2 inferiori dx e sx con regolazione a "chiavino"</p> <p>Unità di vendita 1 kit<br/>Conf. 10 kit</p> |
|    | <p><b>ACP46201D</b></p> <p>Pinza Unix destra per meccanismo Perla e Venere</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 10 pz</p>   |    | <p><b>ACP 5022</b></p> <p>Catenaccio</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 100 pz</p>                                                                                                                               |
|  | <p><b>ACP46201S</b></p> <p>Pinza Unix sinistra per meccanismo Perla e Venere</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 10 pz</p> |  | <p><b>ACP 5081</b></p> <p>Incontro Universale</p> <p>Sostituire camma con vite autoforante</p> <p>Unità di vendita 50 pz<br/>Conf. 50 pz</p>                                                                         |
|  | <p><b>ACP46205</b></p> <p>Manovella ribassata per meccanismo Perla e Venere</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 50 pz</p>  |  | <p><b>AC 2099</b></p> <p>Tappino chiudiforo Ø 11,5 mm</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 1000 pz</p>                                                                                                             |
|  | <p><b>ACP46207</b></p> <p>Pomolo Ribassato per meccanismo Perla e Venere</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 10 pz</p>     |  | <p><b>AC 2592</b></p> <p>TFine corsa carrelli persiana scorrevole</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 50 pz</p>                                                                                                   |

|                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AG 3000</b>                                                                           |
|                                                                                   | Guarnizione di battuta Global universale<br><br>Unità di vendita 100 mt<br>Rotolo 100 mt |

|                                                                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AG 3021</b>                                                                                                              |
|                                                                                    | Guarnizione anti-vibrazione con base rigida per ovaline orientabili AS 4564<br><br>Unità di vendita 350 mt<br>Rotolo 350 mt |

|                                                                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OMI 18N</b>                                                                               |
|                                                                                   | Guarnizione di battuta per AS 4576 - AS 4577<br><br>Unità di vendita 300 mt<br>Rotolo 300 mt |

|                                                                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AG 30123</b>                                                                                               |
|                                                                                    | Guarnizione anti-vibrazione per profilo pretranciato G45 3312<br><br>Unità di vendita 300 mt<br>Rotolo 300 mt |

|                                                                                     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OFT 26N</b>                                                                                         |
|                                                                                     | Guarnizione battuta anti rumore per sportello AS 45373<br><br>Unità di vendita 300 mt<br>Rotolo 300 mt |

|                                                                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AG 3024</b>                                                                                                    |
|                                                                                      | Guarnizione di battuta ante rustiche su riporto centrale AS 45114<br><br>Unità di vendita 200 mt<br>Rotolo 200 mt |

|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AG 3020</b>                                                                                           |
|                                                                                     | Guarnizione di battuta Global universale con base rigida<br><br>Unità di vendita 300 mt<br>Rotolo 300 mt |

|                                                                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGP 4804</b>                                                                                                             |
|                                                                                      | Spazzolini 4.8x4.5 anti riflessione luce per sistema Venere (colori chiari)<br><br>Unità di vendita 800 mt<br>Rotolo 800 mt |

|                                                                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>FIX 019</b>                                                                                                 |
|                                                                                     | Guarnizione nera base rigida per profilo pretranciato FIX 5010<br><br>Unità di vendita 250 mt<br>Rotolo 250 mt |

|                                                                                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AGP 4809</b>                                                                                                           |
|                                                                                      | Spazzolini 4.8x9 anti riflessione luce per sistema Venere (colori chiari)<br><br>Unità di vendita 225 mt<br>Rotolo 225 mt |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252608SX</h3>                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | <p>Cantonale a squadra piano tipo Liguria sinistro</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252630</h3>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria collo rialzato 10 mm distanza 45 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252608DX</h3>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <p>Cantonale a squadra piano tipo Liguria destro</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252631</h3>                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | <p>Registrabile decentrato e decorato</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252610</h3>                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria destro</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252637</h3>                                                                                                                                                                         |
|                                                                                      | <p>Collo dritto da 53 mm per cantonale registrabile</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252614</h3>                                                                        |
|                                                                                     | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria collo rialzato 32 mm</p> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252625SX</h3>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | <p>Cantonale a squadra pianotipo Liguria decorato SX</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252628</h3>                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria collo rialzato 10 mm distanza 45 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |


|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 252625DX</h3>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                      | <p>Cantonale a squadra pianotipo Liguria decorato DX</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252626</b>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria decorato</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252635DX</b>                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | <p>Squadretta registrabile decorata dx</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252614B</b>                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                   | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria decorato collo rialzato 32 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252638</b>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | <p>Collo dritto da 65 mm per cantonale registrabile</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252630B</b>                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     | <p>Cantonale a T piano tipo Liguria collo rialzato 10 mm distanza 45 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2527</b>                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | <p>Puntello per sportellino</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252634</b>                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | <p>Registrabile decentrato e decorato</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2528</b>                                                                                                                                         |
|                                                                                      | <p>Cardine a murare perno D 12 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252635SX</b>                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | <p>Squadretta registrabile decorata sx</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2529</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | <p>Cardine a murare con tassello perno D 12 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2531</b>                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <p>Cerniera per sportello</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2542N</b>                                                                                                                                               |
|                                                                                    | <p>Guida e supporto asta</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 252634</b>                                                                                                                                                                       |
|                                                                                   | <p>Cantonale registrabile decentrato e decorato</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2549N</b>                                                                                                                                                       |
|                                                                                    | <p>Piastra di supporto ad angolo</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2532SX</b>                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | <p>Cerniera terza anta sx</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2535.04N</b>                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | <p>Asta di chiusura nera da 1600 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2532DX</b>                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | <p>Cerniera terza anta dx</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grezzo</li> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2535.09N</b>                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | <p>Asta di chiusura nera da 2600 mm</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2533</b>                                                                                                                       |
|                                                                                     | <p>Battente a Z</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2541N</b>                                                                                                          |
|                                                                                      | <p>Guida asta</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2536NC</h2>                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <p>Spagnoletta Corta a 1 battente</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>OES 3094</h2>                                                                   |
|                                                                                    | <p>Retina per ancorante chimico</p> <p>Unità di vendita 200 pz<br/>Conf. 200 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2536NL</h2>                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <p>Spagnoletta Lunga a 1 battente</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>OES 3104</h2>                                                                                                                                   |
|                                                                                    | <p>Tassello per pareti a cappotto Specifico per cardini a murare M12<br/>Abbinare retina OES 3094</p> <p>Unità di vendita 50 pz<br/>Conf. 50 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2538NC</h2>                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <p>Spagnoletta Corta a 2 battenti</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>OES 3053</h2>                                                                                                                                         |
|                                                                                      | <p>Tassello per pareti a cappotto Specifico per ferma persiane con vite M6<br/>Abbinare retina OES 3094</p> <p>Unità di vendita 25 pz<br/>Conf. 25 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>AC 2538NL</h2>                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | <p>Spagnoletta Lunga a 2 battenti</p> <p>Colori disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nero</li> </ul> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>OES 3103</h2>                                                                                                                                         |
|                                                                                      | <p>Tassello per pareti a cappotto Specifico per ferma persiane con vite M7<br/>Abbinare retina OES 3094</p> <p>Unità di vendita 25 pz<br/>Conf. 25 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2>OES 3054</h2>                                                                                                                                         |
|                                                                                      | <p>Tassello per pareti a cappotto Specifico per ferma persiane con vite M8<br/>Abbinare retina OES 3094</p> <p>Unità di vendita 25 pz<br/>Conf. 25 pz</p> |

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>AC 25812</b>                 |
|                                                                                   | Tappo anta per profilo AS 45912 |
| Unità di vendita 50 cp                                                            |                                 |

|                                                                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>AC 25814</b>                    |
|                                                                                   | Tappo riporto per profilo AS 45814 |
| Unità di vendita 50 cp                                                            |                                    |

|                                                                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ACG ABX001</b>                  |
|                                                                                     | Tappo riporto per profilo AS 45793 |
| Unità di vendita 10 cp                                                              |                                    |

|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>ACG ABX002</b>      |
|                                                                                     | Tappo profilo AS 45792 |
| Unità di vendita 10 cp                                                              |                        |

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>AC 25210</b>     |
|                                                                                     | Paletto di chiusura |
| Unità di vendita 1 pz                                                               |                     |

|                                                                                    |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>AC 25805</b>        |
|                                                                                    | Nuova cerniera a 2 ali |
| Unità di vendita 1 pz                                                              |                        |

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>AC 25806</b>                              |
|                                                                                    | Nuova cerniera a 2 ali con sistema antisfilo |
| Unità di vendita 1 pz                                                              |                                              |


|                                                                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>AC 25807</b>                    |
|                                                                                      | Nuova cerniera a 2 ali collo lungo |
| Unità di vendita 1 pz                                                                |                                    |

|                                                                                      |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 25808</b>                                          |
|                                                                                      | Nuova cerniera a 2 ali collo lungo con sistema antisfilo |
| Unità di vendita 1 pz                                                                |                                                          |

|                                                                                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | <b>AC 25826</b>   |
|                                                                                      | Bandella nascosta |
| Unità di vendita 1 pz                                                                |                   |

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AC 25827</h3>                                                 |
|                                                                                   | <p>Bandella nascosta collo lungo</p> <p>Unità di vendita 1 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACP 5802</h3>                                                                                                                      |
|                                                                                    | <p>Squadretta maggiorata 23x35 mm multifunzione, avvitare, spinnare e cianfrinare</p> <p>Unità di vendita 1 conf.<br/>Conf. 100 pz</p> |

|                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AGP 8015</h3>                                                                               |
|                                                                                   | <p>Guarnizione battuta espansa 6,9x6,5 nera</p> <p>Unità di vendita 100 mt<br/>Rotolo 100 m</p> |

|                                                                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACP 5008</h3>                                                                                   |
|                                                                                    | <p>Spina per squadretta multifunzione ACP 5802</p> <p>Unità di vendita 1 conf.<br/>Conf. 500 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>AGP 4203</h3>                                                                                             |
|                                                                                     | <p>Guarnizione 3mm blocca doga<br/>Consente la piega a 90°</p> <p>Unità di vendita 1 conf<br/>Conf. 200 m</p> |

|                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACP 5501</h3>                                                                                |
|                                                                                      | <p>Squadretta maggiorata 23x35mm a pulsante</p> <p>Unità di vendita 1 conf.<br/>Conf. 250 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACP 5084</h3>                                                                                                       |
|                                                                                     | <p>Squadretta allineamento con vite di tiraggio per telaio AS 45824</p> <p>Unità di vendita 1 conf<br/>Conf. 250 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACP 5008</h3>                                                                               |
|                                                                                      | <p>Squadretta allineamento in acciaio inox</p> <p>Unità di vendita 1 conf.<br/>Conf. 400 pz</p> |

|                                                                                     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <h3>ACG 25209</h3>                                           |
|                                                                                     | <p>Kit magnete antivento</p> <p>Unità di vendita 1 conf.</p> |



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## COMPENSATORE TELESCOPICO



**ACP 4624**  
**ACG KTC52**

Kit compensatore telescopico per profili cava 36 mm

Ogni kit contiene 2 coppie di compensatori telescopici e le istruzioni di montaggio

1 scatola contiene 100 kit

### Compensazione telescopica

La compensazione telescopica è un sistema innovativo che ottimizza i tempi del montaggio del meccanismo orientabile. L'applicazione è molto semplice e avviene in 2 fasi:

- la prima consiste nella regolazione e posizionamento dei compensatori inferiori senza molla a nastro
- la seconda fase consiste nel posizionamento e regolazione dei compensatori superiori con molla a nastro

#### Fase 1

Applicazione telescopica inferiore senza molla a nastro, da assemblare sempre negli angoli inferiori dell'anta.

Permette di compensare attraverso una regolazione a scatto con passo di 1,5 mm.

Nella parte posteriore della compensazione telescopica non è montata la molla a nastro, possibilità di regolazione mediante l'apposito chiavino nei due sensi di traslazione.




## Fase 2

Applicazione telescopica superiore con molla a nastro, da assemblare sempre negli angoli in alto dell'anta.

Permette di compensare 27,5 mm attraverso una regolazione a scatto con passo millimetrico.

Nella parte posteriore della compensazione telescopica è montata la molla a nastro, possibilità di regolazione manuale in un solo senso di traslazione.



### ATTENZIONE

Nel caso in cui fosse necessario riportare la compensazione telescopica superiore con molla a nastro nella posizione di partenza indicata col segno "0" bisogna stringere con le dita l'estremità della molla e contemporaneamente far traslare i due corpi compensatori (vedi figura sopra).

## Assemblaggio

### Fase 1

Dividere a metà la misura da compensare (secondo l'esempio  $16:2=8$ ).

### Fase 2

Regolare la compensazione telescopica inferiore sia a destra che a sinistra senza molla a nastro (con l'apposito chiavino) fino allo scatto di blocco, prossimo alla qualità da compensare es. 8 mm utilizzando la riga millimetrata (vedere figura 1, 2 e 3).



Fig. 1

Compensazione telescopica inferiore senza molla a nastro da montare sempre negli angoli in basso dell'anta.



Fig. 2




Fig. 3

Per la regolazione della compensazione telescopica inferiore, inserire il chiavino nell'apposito incavo, premere sullo stesso ed effettuare la regolazione ruotando il chiavino e utilizzando la riga millimetrata per conoscere la quantità di traslazione.

### FASE 3



Far scattare la compensazione telescopica inferiore destra e sinistra senza molla a nastro, così regolata negli angoli in basso dell'anta (vedi fig.4)

### FASE 4

Inserire a scatto il meccanismo di movimentazione destra e sinistro avendo cura di appoggiarlo sopra la compensazione appena regolata (vedi fig.5)

### FASE 5

Far scattare la compensazione telescopica superiore destra e sinistra con molla a nastro (vedi fig.7), negli angoli in alto dell'anta e regolarla spingendola con le mani fino alla perfetta chiusura sul meccanismo (vedi fig.6)



Molla a nastro




Fig. 7



Compensazione telescopica superiore con molla a nastro da montare sempre negli angoli in alto dell'anta

### FASE 6

Eseguite le precedenti fasi sui meccanismi destro e sinistro dell'anta, si procede all'inserimento a telaio chiuso dei posizionatori, delle lamelle di compensazione e infine delle lamelle (vedi fig.8).




Inserimento lamelle a telaio chiuso

Fig. 8


### ATTENZIONE

Per un eventuale smontaggio del meccanismo allentare sempre le compensazioni telescopiche senza molla a nastro montate negli angoli in basso dell'anta in quanto dotati di reversibilità di marcia. Grazie a questo nuovo sistema di compensazione è possibile unire due meccanismi insieme e formarne uno solo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE MANIGLIE




Manovella ribassata ACP 46205




**CARATTERISTICHE TECNICHE MANIGLIE**

Pomolo ribassato ACP 46207



Pinza ACP 46201 (S/D)

Slitta ACP 46102








## SISTEMI PER OVALINE

**SISTEMA DI PRETRANCIATO**

aletta 50x10 per cava 15 mm




**FIX 5010**

Pretranciato porta alette da 50 mm




**FIX 01G**

Guarnizione  
blocca lamelle



**G4593F**

Ovalina 50x10




**FIX359**

Compensatore inferiore e  
superiore

1

TROVARE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE IL FATTORE L IMMEDIATAMENTE INFERIORE AL VALORE H



| L   | n. ov | L    | n. ov | L    | n. ov | L    | n. ov |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 257 | 6     | 887  | 21    | 1517 | 36    | 2147 | 51    |
| 299 | 7     | 929  | 22    | 1559 | 37    |      |       |
| 341 | 8     | 971  | 23    | 1601 | 38    |      |       |
| 383 | 9     | 1013 | 24    | 1643 | 39    |      |       |
| 425 | 10    | 1055 | 25    | 1685 | 40    |      |       |
| 467 | 11    | 1097 | 26    | 1727 | 41    |      |       |
| 509 | 12    | 1139 | 27    | 1769 | 42    |      |       |
| 551 | 13    | 1181 | 28    | 1811 | 43    |      |       |
| 593 | 14    | 1223 | 29    | 1853 | 44    |      |       |
| 635 | 15    | 1265 | 30    | 1895 | 45    |      |       |
| 677 | 16    | 1307 | 31    | 1937 | 46    |      |       |
| 719 | 17    | 1349 | 32    | 1979 | 47    |      |       |
| 761 | 18    | 1391 | 33    | 2021 | 48    |      |       |
| 803 | 19    | 1433 | 34    | 2063 | 49    |      |       |
| 845 | 20    | 1475 | 35    | 2105 | 50    |      |       |


2

APPLICARE LA SEGUENTE FORMULA PER TROVARE LA VARIABILE T DETERMINATE PER INTESTARE LA STECCA:

$$T = (H - L) / 2$$

3

PARTENDO DAL RACCORDO DELLA 3° ASOLA INTERA SEGNARE IL VALORE T E POSIZIONARSI IN CORRISPONDENZA DELL'INTERNO LAMA




4

SULLA TRONCATRICE IMPOSTARE H COME LUNGHEZZA DI TAGLIO E PROCEDERE QUINDI COL TAGLIO

**SISTEMA DI PRETRANCIATO**

aletta 50x10 per cava 8 mm



**AGG30123**

Guarnizione  
blocca lamelle




**G45 3312**

Pretranciato porta alette da 50 mm



**G4593F**

Ovalina 50x10




**G45 3311**

Compensatore per stecche

1

TROVARE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE IL FATTORE L IMMEDIATAMENTE INFERIORE AL VALORE H



| L   | n. ov | L    | n. ov | L    | n. ov | L    | n. ov |
|-----|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 274 | 6     | 912  | 21    | 1549 | 36    | 2187 | 51    |
| 317 | 7     | 954  | 22    | 1592 | 37    | 2229 | 52    |
| 359 | 8     | 997  | 23    | 1634 | 38    | 2272 | 53    |
| 402 | 9     | 1039 | 24    | 1677 | 39    | 2314 | 54    |
| 444 | 10    | 1082 | 25    | 1719 | 40    | 2357 | 55    |
| 487 | 11    | 1124 | 26    | 1762 | 41    | 2399 | 56    |
| 529 | 12    | 1167 | 27    | 1804 | 42    | 2442 | 57    |
| 572 | 13    | 1209 | 28    | 1847 | 43    | 2484 | 58    |
| 614 | 14    | 1252 | 29    | 1889 | 44    | 2527 | 59    |
| 657 | 15    | 1294 | 30    | 1932 | 45    | 2569 | 60    |
| 699 | 16    | 1337 | 31    | 1974 | 46    | 2612 | 61    |
| 742 | 17    | 1379 | 32    | 2017 | 47    | 2654 | 62    |
| 784 | 18    | 1422 | 33    | 2059 | 48    | 2697 | 63    |
| 827 | 19    | 1464 | 34    | 2102 | 49    | 2739 | 64    |
| 869 | 20    | 1507 | 35    | 2144 | 50    | 2782 | 65    |


2

APPLICARE LA SEGUENTE FORMULA PER TROVARE LA VARIABILE T DETERMINATE PER INTESTARE LA STECCA:

$$T = (H - L) / 2 + 100,4$$

3


PARTENDO DAL RACCORDO DELLA 3° ASOLA INTERA SEGNARE IL VALORE T E POSIZIONARSI IN CORRISPONDENZA DELL'INTERNO LAMA



4

SULLA TRONCATRICE IMPOSTARE H COME LUNGHEZZA DI TAGLIO E PROCEDERE QUINDI COL TAGLIO

## MECCANISMO ORIENTABILE PERLA 70




| H       | ARTICOLO    | N° LAMELLE |                 |
|---------|-------------|------------|-----------------|
| 442 mm  | ACGPR34PE06 | 06         | COMANDO SINGOLO |
| 502 mm  | ACGPR34PE07 | 07         |                 |
| 562 mm  | ACGPR34PE08 | 08         |                 |
| 622 mm  | ACGPR34PE09 | 09         |                 |
| 682 mm  | ACGPR34PE10 | 10         |                 |
| 742 mm  | ACGPR34PE11 | 11         |                 |
| 802 mm  | ACGPR34PE12 | 12         |                 |
| 862 mm  | ACGPR34PE13 | 13         |                 |
| 922 mm  | ACGPR34PE14 | 14         |                 |
| 982 mm  | ACGPR34PE15 | 15         |                 |
| 1042 mm | ACGPR34PE16 | 16         |                 |
| 1102 mm | ACGPR34PE17 | 17         |                 |
| 1162 mm | ACGPR34PE18 | 18         |                 |
| 1222 mm | ACGPR34PE19 | 19         |                 |
| 1282 mm | ACGPR34PE20 | 20         |                 |
| 1342 mm | ACGPR34PE21 | 21         |                 |
| 1402 mm | ACGPR34PE22 | 22         |                 |
| 1462 mm | ACGPR34PE23 | 23         |                 |
| 1522 mm | ACGPR34PE24 | 24         |                 |
| 1582 mm | ACGPR34PE25 | 25         |                 |
| 1642 mm | ACGPR34PE26 | 26         |                 |
| 1702 mm | ACGPR34PE27 | 27         |                 |
| 1762 mm | ACGPR34PE28 | 28         |                 |
| 1822 mm | ACGPR34PE29 | 29         |                 |
| 1882 mm | ACGPR34PE30 | 30         |                 |
| 1942 mm | ACGPR34PE31 | 31         |                 |
| 2002 mm | ACGPR34PE32 | 32         |                 |
| 2062 mm | ACGPR34PE33 | 33         |                 |
|         |             |            | COMANDO DOPPIO  |

### ATTENZIONE

La scelta del meccanismo in base alla misura H (come rappresentato) è da approssimare per difetto  
 Es. Se da rilievo l'altezza è di 1700 mm, ordinare l'articolo ACGPR34PE26 che compensa h 1642 mm - 26 lamelle

## MECCANISMO ORIENTABILE VENERE (R) *Versione Restyling*




| H       | ARTICOLO    | N° LAMELLE |                 |
|---------|-------------|------------|-----------------|
| 414 mm  | ACP25136/06 | 06         | COMANDO SINGOLO |
| 469 mm  | ACP25136/07 | 07         |                 |
| 524 mm  | ACP25136/08 | 08         |                 |
| 579 mm  | ACP25136/09 | 09         |                 |
| 634 mm  | ACP25136/10 | 10         |                 |
| 689 mm  | ACP25136/11 | 11         |                 |
| 744 mm  | ACP25136/12 | 12         |                 |
| 799 mm  | ACP25136/13 | 13         |                 |
| 854 mm  | ACP25136/14 | 14         |                 |
| 909 mm  | ACP25136/15 | 15         |                 |
| 964 mm  | ACP25136/16 | 16         |                 |
| 1019 mm | ACP25136/17 | 17         |                 |
| 1074 mm | ACP25136/18 | 18         |                 |
| 1129 mm | ACP25136/19 | 19         |                 |
| 1184 mm | ACP25136/20 | 20         |                 |
| 1239 mm | ACP25136/21 | 21         |                 |
| 1294 mm | ACP25136/22 | 22         |                 |
| 1349 mm | ACP25136/23 | 23         |                 |
| 1404 mm | ACP25136/24 | 24         |                 |
| 1459 mm | ACP25136/25 | 25         |                 |
| 1514 mm | ACP25136/26 | 26         |                 |
| 1569 mm | ACP25136/27 | 27         |                 |
| 1624 mm | ACP25136/28 | 28         |                 |
| 1679 mm | ACP25136/29 | 29         |                 |
| 1734 mm | ACP25136/30 | 30         |                 |
| 1789 mm | ACP25136/31 | 31         |                 |
| 1844 mm | ACP25136/32 | 32         |                 |
| 1899 mm | ACP25136/33 | 33         |                 |
|         |             |            | COMANDO DOPPIO  |

### ATTENZIONE



La scelta del meccanismo in base alla misura H (come rappresentato) è da approssimare per difetto  
Es. Se da rilievo l'altezza è di 1700 mm, ordinare l'articolo ACP25136/29 che compensa h 1679 mm - 29 lamelle

## SCHEMA DI CALCOLO PER DETERMINARE IL NR. DI ALETTE




$$\text{N}^\circ \text{ OVALINE} = \frac{(\text{H} - \text{ingombri fissi})}{\text{passo aletta}}$$

PER DETERMINARE IL NUMERO DI SELLE  
 $((\text{n}^\circ \text{ alette} \times 2) + 2) \times \text{n}^\circ \text{ ante}$

| Articolo | Profilo                                                                             | N° pezzi   | Descrizione                     | Passo |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| G 4593F  |  | (H-256)/40 | Ovalina da 50 mm                | 40    |
| AS 4551  |  | (H-256)/55 | Ovalina da 65 mm                | 55    |
| AS 4565  |  | (H-256)/50 | Ovalina centro storico da 65 mm | 50    |
| AS 4590  |  | (H-256)/65 | Ovalina centro storico da 90 mm | 65    |
| AS 4564  |  | (H-256)/60 | Aletta orientabile Perla 70     | 60    |
| PL 2082  |  | (H-256)/55 | Aletta orientabile Venere       | 55    |

### ATTENZIONE


I CALCOLI ESPOSTI IN QUESTA TABELLA SONO RIFERITI ALLA PERSIANA COMPOSTA COME NELLA SEZIONE QUÌ RAFFIGURATA  
 TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI






# NODI E SOLUZIONI

**SOLUZIONI PERSIANA GLOBAL**



**CARATTERISTICHE DELLE ANTE PERSIANA GLOBAL**







CAVA 31 x 8 mm



CAVA 36,2 x 15 mm



CAVA 36,2 x 15 mm



**NODI PERSIANA**



















































































































Sportellino  
soluzione "A"




SEZ. 1





SEZ. 2




SEZ. 3




Sportellino  
soluzione "B"





SEZ. 2







SEZ. 3
























































## DISTINTE DI TAGLIO





**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**



|           |                                                                                   |                   |               |          |               |             | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |               |          |               |             | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |               |          |               |             |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI       | TAGLIO   | N PEZZI       | TAGLIO      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4528   |  | Anta              | 1             | $L + 34$ | 2             | $L/2 + 13$  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2             | $H + 12$ | 4             | $H + 12$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45114  |  | Riporto centrale  |               |          | 1             | $H - 10$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G 4593F   |  | Ovalina           | vedi scheda   | $L - 69$ | vedi scheda   | $L/2 - 90$  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4552   |  | Fascia/zoccolo    | 1             | $L - 94$ | 2             | $L/2 - 115$ |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura | 3             | $L - 94$ | 6             | $L/2 - 115$ |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |               |          |               |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI      |          |               |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081L  | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2 |          | N° alette x 2 |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 4             |          | 8             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2510/7 | Tappo chiudi montante                                                             |                   | 2             |          | 4             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2519   | Tappo di battuta                                                                  |                   |               |          | 1 cp          |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2580   | Tappo antitestatura                                                               |                   | 2             |          | 4             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2526   | Cerniera completa                                                                 |                   | 2             |          | 4             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2528   |                                                                                   |                   |               |          |               |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2535   | Asta di chiusura                                                                  |                   | H             |          | H             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2538NC | Spagnoletta                                                                       |                   | 1             |          | 1             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2549N  | Piastra di chiusura                                                               |                   | 2             |          | 2             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                     |                   | 1             |          | 2             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 2             |          | 4             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 3024   | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 2             | H+17     | 3             | H+17        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1             | L+34     | 2             | L/2+13      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE





**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**


|               |                                                                                     |                   |             |                    |             |                    | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|               |                                                                                     |                   |             |                    |             |                    | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |  |
|               |                                                                                     |                   |             |                    |             |                    |  |  |  |  |  |
| CODICE        | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE       | N PEZZI     | TAGLIO             | N PEZZI     | TAGLIO             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4522       |    | Telaio            | 1           | $L + 71$           | 1           | $L + 71$           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                     |                   | 2           | $H + 36$           | 2           | $H + 36$           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4517       |    | Anta              | 1           | $L - 47$           | 2           | $L/2 - 26$         |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                     |                   | 2           | $H - 29$           | 4           | $H - 29$           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4513       |    | Ripporto centrale |             |                    | 1           | $H - 49$           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4564       |    | Alette            | vedi scheda | $L - 179$          | vedi scheda | $L/2 - 172$        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4552       |    | Fascia/zoccolo    | 1           | $L - 169$          | 2           | $L/2 - 148$        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4563       |    | Compensatore      | 2           | $L - 202$          | 4           | $L/2 - 181$        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| PL 2043       |  | Posizionatore     | 2           | $L - 213$          | 4           | $L/2 - 192$        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 4510       |  | Tappo di chiusura | 1           | $L - 169$          | 2           | $L/2 - 148$        |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| ACCESSORI     |                                                                                     |                   |             |                    |             |                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| CODICE        | DESCRIZIONE                                                                         |                   |             | N° PEZZI           |             |                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2008       | Squadretta allineamento                                                             |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2025       | Puntale superiore                                                                   |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2035       | Regolo a muro                                                                       |                   |             | secondo dimensioni |             | secondo dimensioni |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2070       | Cremonese                                                                           |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2071       | Kit di collegamento                                                                 |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2072       | Nasello di collegamento                                                             |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2099       | Tappo chiudiforo                                                                    |                   |             | 4                  |             | 8                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2504       | Incontro persiana                                                                   |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2505F      | Cerniera                                                                            |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2510/2     | Tappo chiudi montante                                                               |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2580       | Tappo anti intestatura                                                              |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2525       | Puntale inferiore                                                                   |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 25173      | Fermapersiana                                                                       |                   |             | 1                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2578       | Tappo battuta                                                                       |                   |             |                    |             | 1cp                |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| vedere scheda | Kit orientabile                                                                     |                   |             | 1 cp               |             | 2 cp               |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2801       | Squadretta assemblaggio                                                             |                   |             | 4                  |             | 6                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| ACP 46305     | Manovella Katia                                                                     |                   |             | 1                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| ACGKTC52      | Kit compensatori telescopici                                                        |                   |             | 1                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AG 3000       | Guarnizione di battuta                                                              |                   |             | 4                  | $H - 23$    | 6                  | $H - 23$                                                                           |  |                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                     |                   |             | 1                  | $L - 47$    | 2                  | $L/2 - 21$                                                                         |  |                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                     |                   |             | 1                  | $L - 52$    | 1                  | $L - 52$                                                                           |  |                                                                                     |  |  |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**







**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**





|           |                                                                                   |                   |             |                    |             |                    | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |             |                    |             |                    | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |             |                    |             |                    |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI     | TAGLIO             | N PEZZI     | TAGLIO             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4522   |  | Telaio            | 1           | L + 71             | 1           | L + 71             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2           | H + 36             | 2           | H + 36             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4517   |  | Anta              | 1           | L - 47             | 2           | L/2 - 26           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2           | H - 29             | 4           | H - 29             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4513   |  | Riporto centrale  |             |                    | 1           | H - 49             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |  | Alette            | vedi scheda | L - 144            | vedi scheda | L/2 - 123          |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4580   |  | Fascia/zoccolo    | 1           | L - 169            | 2           | L/2 - 148          |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura | 1           | L - 169            | 2           | L/2 - 148          |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |             |                    |             |                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   |             | N° PEZZI           |             |                    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2008   | Squadretta allineamento                                                           |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                 |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                     |                   |             | secondo dimensioni |             | secondo dimensioni |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                         |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                               |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                           |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081   | Sella per alette                                                                  |                   |             | N° alette x 2      |             | N° alette x 2      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                  |                   |             | 4                  |             | 8                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                 |                   |             | 2                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2505F  | Cerniera                                                                          |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2510/2 | Tappo chiudi montante                                                             |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2580   | Tappo anti intestatura                                                            |                   |             | 2                  |             | 4                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                 |                   |             | 1                  |             | 1                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                     |                   |             | 1                  |             | 2                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                     |                   |             |                    |             | 1 cp               |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                           |                   |             | 4                  |             | 6                  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                            |                   |             | 4                  | H - 23      | 6                  | H - 23                                                                             |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   |             | 1                  | L - 47      | 2                  | L/2 - 21                                                                           |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   |             | 1                  | L - 52      | 1                  | L - 52                                                                             |  |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE




**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**



**SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**


|           |                                                                                   |                   |                    |           |                    |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |                    |           |                    |           | 2 ANTE                                                                             |  | 3 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |                    |           |                    |           |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO    | N PEZZI            | TAGLIO    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4522   |  | Telaio            | 1                  | L + 71    | 1                  | L + 71    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  | H + 36    | 2                  | H + 36    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4517   |  | Anta              | 2                  | L/2 - 16  | 3                  | L/3 - 19  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 4                  | H - 29    | 6                  | H - 29    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4513   |  | Ripporto centrale |                    |           | 2                  | H - 49    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |  | Alette            | vedi scheda        | L/2 - 113 | vedi scheda        | L/3 - 116 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4580   |  | Fascia/zoccolo    | 2                  | L/2 - 138 | 3                  | L/3 - 141 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura | 2                  | L/2 - 138 | 2                  | L/3 - 141 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |                    |           |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI           |           |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2008   | Squadretta allineamento                                                           |                   | 2                  |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                 |                   | 1                  |           | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                     |                   | secondo dimensioni |           | secondo dimensioni |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                         |                   | 1                  |           | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                               |                   | 1                  |           | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                           |                   | 2                  |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081   | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2      |           | N° alette x 2      |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 8                  |           | 12                 |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                 |                   | 2                  |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2505F  | Cerniera                                                                          |                   | 4                  |           | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2510/2 | Tappo chiudi montante                                                             |                   | 4                  |           | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2580   | Tappo anti intestatura                                                            |                   | 4                  |           | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                 |                   | 1                  |           | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                     |                   | 2                  |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                     |                   | 1                  |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 6                  |           | 8                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 5022   | Catenaccio                                                                        |                   |                    |           | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 5081   | Incontro universale                                                               |                   |                    |           | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 6                  | H - 23    | 8                  | H - 23    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  | L/2 - 11  | 3                  | L/3 - 14  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1                  | L - 52    | 1                  | L - 52    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**





**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**





**SEZIONE VERTICALE**














|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO  | N PEZZI            | TAGLIO    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45122  |    | Telaio            | 1                  | L + 71  | 1                  | L + 71    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H + 36  | 2                  | H + 36    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4531   |    | Anta              | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 26  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H - 29  | 4                  | H - 29    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4513   |    | Riporto centrale  |                    |         | 1                  | H - 49    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |    | Ovalina           | vedi scheda        | L - 143 | vedi scheda        | L/2 - 122 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4580   |    | Fascia/zoccolo    | 1                  | L - 141 | 2                  | L/2 - 120 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45196  |    | Tappo di chiusura | 2                  | L - 157 | 4                  | L/2 - 136 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4567   |  | Tappo di chiusura | 1                  | L - 53  | 1                  | L - 53    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H - 29  | 2                  | H - 29    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                         |                   | N° PEZZI           |         |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                   |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                       |                   | secondo dimensioni |         | secondo dimensioni |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                           |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                                 |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                             |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081   | Sella per alette                                                                    |                   | N° alette x 2      |         | N° alette x 2      |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                    |                   | 4                  |         | 8                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                   |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2505F  | Cerniera                                                                            |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2510/1 | Tappo chiudi montante                                                               |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                   |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                       |                   | 1                  |         | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                       |                   |                    |         | 1 cp               |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                             |                   | 4                  |         | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                              |                   | 4                  | H - 23  | 6                  | H - 23    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 21  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 1                  | L - 52  | 1                  | L - 52    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE

**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**





**SEZIONE VERTICALE**

| QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 2 ANTE                                                                             |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |         |        |
|  |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |         |        |
| CODICE                                                                             | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO                                                                               | N PEZZI | TAGLIO |
| AS 45122                                                                           |  | Telaio            | 1                  |    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 2                  |    |         |        |
| AS 4531                                                                            |  | Anta              | 2                  |    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 4                  |    |         |        |
| G4593F                                                                             |  | Ovalina           | vedi scheda        | L/2 - 112                                                                            |         |        |
| AS 4580                                                                            |  | Fascia/zoccolo    | 2                  |    |         |        |
| AS 45196                                                                           |  | Tappo di chiusura | 4                  |    |         |        |
| AS 4867                                                                            |  | Tappo di chiusura | 1                  |    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 2                  |   |         |        |
| ACCESSORI                                                                          |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |         |        |
| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI           |                                                                                      |         |        |
| AC 2025                                                                            | Puntale superiore                                                                 |                   | 1                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2035                                                                            | Regolo a muro                                                                     |                   | secondo dimensioni |                                                                                      |         |        |
| AC 2070                                                                            | Cremonese                                                                         |                   | 1                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2071                                                                            | Kit di collegamento                                                               |                   | 1                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2072                                                                            | Nasello di collegamento                                                           |                   | 2                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2081                                                                            | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2      |                                                                                      |         |        |
| AC 2099                                                                            | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 8                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2504                                                                            | Incontro persiana                                                                 |                   | 2                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2505F                                                                           | Cerniera                                                                          |                   | 4                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2510/1                                                                          | Tappo chiudi montante                                                             |                   | 4                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2525                                                                            | Puntale inferiore                                                                 |                   | 1                  |                                                                                      |         |        |
| AC 25173                                                                           | Fermapersiana                                                                     |                   | 2                  |                                                                                      |         |        |
| AC 2801                                                                            | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 6                  |                                                                                      |         |        |
| AG 3000                                                                            | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 6                  |  |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 2                  |  |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 1                  |  |         |        |


**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE




|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |        |                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           | 1 ANTA                                                                             |        | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           |  |        |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO  | N PEZZI            | TAGLIO    | N PEZZI                                                                            | TAGLIO |                                                                                     |  |
| AS 45122  |    | Telaio            | 1                  | L + 71  | 1                  | L + 71    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H + 36  | 2                  | H + 36    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4531   |    | Anta              | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 26  |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H - 29  | 4                  | H - 29    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4513   |    | Riporto centrale  |                    |         | 1                  | H - 49    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4590   |    | Ovalina           | vedi scheda        | L - 185 | vedi scheda        | L/2 - 164 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4552   |    | Fascia/zoccolo    | 1                  | L - 169 | 2                  | L/2 - 148 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4510   |    | Tappo di chiusura | 1                  | L - 169 | 2                  | L/2 - 148 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4584   |  | Tappo terminale   | 2                  | L - 185 | 4                  | L/2 - 164 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4585   |  | Scatto portaselle | 2                  | L - 169 | 4                  | L/2 - 148 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H - 191 | 4                  | H - 191   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4567   |  | Tappo di chiusura | 1                  | L - 53  | 1                  | L - 53    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 2                  | H - 29  | 2                  | H - 29    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                     |                   |                    |         |                    |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                         |                   | N° PEZZI           |         |                    |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2008   | Squadretta allineamento                                                             |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                   |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                       |                   | secondo dimensioni |         | secondo dimensioni |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                           |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                                 |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                             |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25287  | Sella per alette                                                                    |                   | N° alette x 2      |         | N° alette x 2      |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                    |                   | 4                  |         | 8                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                   |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2505F  | Cerniera                                                                            |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2510/2 | Tappo chiudi montante                                                               |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2580   | Tappo anti intestatura                                                              |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                   |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                       |                   | 1                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                       |                   |                    |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                             |                   | 4                  |         | 6                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                              |                   | 4                  | H - 23  | 6                  | H - 23    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 21  |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                   | 1                  | L - 52  | 1                  | L - 52    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**






**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**





|            |                                                                                     |                   |               |         |               |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |         |                                                                                     |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                                                     |                   |               |         |               |           | 1 ANTA                                                                             |         | 2 ANTE                                                                              |  |
|            |                                                                                     |                   |               |         |               |           |  |         |  |  |
| CODICE     | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE       | N PEZZI       | TAGLIO  | N PEZZI       | TAGLIO    | N PEZZI                                                                            | TAGLIO  |                                                                                     |  |
| AS 4574    |    | Anta              | 1             | L - 10  | 2             | L/2 + 8   | 2                                                                                  | L/2 + 8 |                                                                                     |  |
|            |                                                                                     |                   | 2             | H - 10  | 4             | H - 10    |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AS 4577    |    | Anta inversione   |               |         | 2             | H + 6     |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| G4593F     |    | Ovalina           | vedi scheda   | L - 204 | vedi scheda   | L/2 - 206 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
|            |                                                                                     |                   | vedi scheda   | L - 106 | vedi scheda   | L/2 - 108 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AS 45294   |    | Fascia/zoccolo    | 2             | L - 120 | 4             | L/2 - 122 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AS 45196   |    | Tappo di chiusura | 1             | L - 120 | 2             | L/2 - 122 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
|            |                                                                                     |                   | 2             | L - 218 | 4             | L/2 - 220 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AS 45226   |    | Battuta riportata | 2             | h1 - 70 | 4             | h1 - 70   |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AS 45373   |  | Sportello         | 2             | L - 132 | 4             | L/2 - 134 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
|            |                                                                                     |                   | 2             | h1 - 82 | 4             | h1 - 82   |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| ACCESSORI  |                                                                                     |                   |               |         |               |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                         |                   | N° PEZZI      |         |               |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2501    | Squadretta assemblaggio                                                             |                   | 2             |         | 4             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2526.08 | Cantonale a squadra                                                                 |                   | 2             |         | 4             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2529    | Cardine a murare con tassello                                                       |                   | 2             |         | 4             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2549N   | Piastra di chiusura                                                                 |                   | 2             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2538NC  | Spagnoletta                                                                         |                   | 1             |         | 1             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2535    | Asta di chiusura (in base all'altezza utilizzare il codice 04N o 09N)               |                   | 1             |         | 1             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2501/A  | Squadretta sportello                                                                |                   | 4             |         | 8             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2099    | Cerniera sportello                                                                  |                   | 2             |         | 4             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2527    | Puntelletto sportello                                                               |                   | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2515    | Tavellino chiusura                                                                  |                   | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2517    | Boccola puntelletto                                                                 |                   | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2516    | Ferma puntelletto                                                                   |                   | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2523    | Tappo chiudimontante                                                                |                   | 1 cp          |         | 2 cp          |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2522    | Tappo anti intestatura                                                              |                   | 2             |         | 8             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 25173   | Fermapersiana                                                                       |                   | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| AC 2084    | Sella per alette                                                                    |                   | N° alette x 2 |         | N° alette x 2 |           |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| OMI18N     | Guarnizione di battuta                                                              |                   | 2             | H - 10  | 2             | H - 10    |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
| OFT26N     | Guarnizione di battuta                                                              |                   | 2             | L - 130 | 4             | L/2 - 130 |                                                                                    |         |                                                                                     |  |
|            |                                                                                     |                   | 2             | h1 - 75 | 4             | h1 - 75   |                                                                                    |         |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE





















**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**



|           |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO                                                                               | N PEZZI            | TAGLIO                                                                                |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4503   |  | Telaio            | 1                  |    | 1                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4512   |  | Anta              | 1                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  |    | 4                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4513   |  | Riporto centrale  |                    |                                                                                      | 1                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |  | Ovalina           | vedi scheda        |    | vedi scheda        |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4580   |  | Fascia/zoccolo    | 1                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura | 1                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI           |                                                                                      |                    |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2008   | Squadretta allineamento                                                           |                   | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                 |                   | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                     |                   | secondo dimensioni |                                                                                      | secondo dimensioni |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                         |                   | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                               |                   | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                           |                   | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 20181  | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2      |                                                                                      | N° alette x 2      |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 4                  |                                                                                      | 8                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                 |                   | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2505   | Cerniera                                                                          |                   | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25110  | Tappo chiudimontante                                                              |                   | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                 |                   | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                     |                   | 1                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                     |                   |                    |                                                                                      | 1 cp               |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 4                  |                                                                                      | 6                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 4                  |  | 6                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1                  |  | 2                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1                  |  | 1                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE




**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**





**SEZIONE VERTICALE**




|           |                                                                                   |                   |                    |         |                    |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |        |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |                    |         |                    |           | 1 ANTA                                                                             |        | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |                    |         |                    |           |  |        |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO  | N PEZZI            | TAGLIO    | N PEZZI                                                                            | TAGLIO |                                                                                     |  |
| AS 4522   |  | Telaio            | 1                  | L + 71  | 1                  | L + 71    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  | H + 36  | 2                  | H + 36    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4531   |  | Anta              | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 26  |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2                  | H - 29  | 4                  | H - 29    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4513   |  | Ripporto centrale |                    |         | 1                  | H - 49    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4565   |  | Ovalina           | vedi scheda        | L - 143 | vedi scheda        | L/2 - 122 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4540   |  | Fascia/zoccolo    | 2                  | L - 157 | 4                  | L/2 - 136 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 45196  |  | Tappo di chiusura | 5                  | L - 157 | 10                 | L/2 - 136 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |                    |         |                    |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI           |         |                    |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2008   | Squadretta allineamento                                                           |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2025   | Puntale superiore                                                                 |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                     |                   | secondo dimensioni |         | secondo dimensioni |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2070   | Cremonese                                                                         |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2071   | Kit di collegamento                                                               |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2072   | Nasello di collegamento                                                           |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2086   | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2      |         | N° alette x 2      |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2099   | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 8                  |         | 16                 |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2504   | Incontro persiana                                                                 |                   | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2505   | Cerniera                                                                          |                   | 3                  |         | 6                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2510/1 | Tappo chiudimontante                                                              |                   | 2                  |         | 4                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2520   | Tappo anti intestatura                                                            |                   | 4                  |         | 8                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2525   | Puntale inferiore                                                                 |                   | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiana                                                                     |                   | 1                  |         | 2                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2578   | Tappo battuta                                                                     |                   |                    |         | 1 cp               |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2801   | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 4                  |         | 6                  |           |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AG 3000   | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 4                  | H - 23  | 6                  | H - 23    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1                  | L - 47  | 2                  | L/2 - 21  |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 1                  | L - 52  | 1                  | L - 52    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE VERTICALE**


| QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |                                                                                   |                   |                    |           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 2 ANTE                                                                             |                                                                                   |                   |                    |           |         |        |
|  |                                                                                   |                   |                    |           |         |        |
| CODICE                                                                             | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI            | TAGLIO    | N PEZZI | TAGLIO |
| AS 4522                                                                            |  | Telaio            | 1                  | L + 71    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 2                  | H + 36    |         |        |
| AS 4531                                                                            |  | Anta              | 2                  | L/2 - 16  |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 4                  | H - 29    |         |        |
| AS 4565                                                                            |  | Ovalina           | vedi scheda        | L - 112   |         |        |
| AS 4540                                                                            |  | Fascia/zoccolo    | 4                  | L/2 - 126 |         |        |
| AS 45196                                                                           |  | Tappo di chiusura | 10                 | L/2 - 126 |         |        |
| ACCESSORI                                                                          |                                                                                   |                   |                    |           |         |        |
| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI           |           |         |        |
| AC 2008                                                                            | Squadretta allineamento                                                           |                   | 2                  |           |         |        |
| AC 2025                                                                            | Puntale superiore                                                                 |                   | 1                  |           |         |        |
| AC 2035                                                                            | Regolo a muro                                                                     |                   | secondo dimensioni |           |         |        |
| AC 2070                                                                            | Cremonese                                                                         |                   | 1                  |           |         |        |
| AC 2071                                                                            | Kit di collegamento                                                               |                   | 1                  |           |         |        |
| AC 2072                                                                            | Nasello di collegamento                                                           |                   | 2                  |           |         |        |
| AC 2086                                                                            | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2      |           |         |        |
| AC 2099                                                                            | Tappo chiudiforo                                                                  |                   | 16                 |           |         |        |
| AC 2504                                                                            | Incontro persiana                                                                 |                   | 2                  |           |         |        |
| AC 2505                                                                            | Cerniera                                                                          |                   | 6                  |           |         |        |
| AC 2510/1                                                                          | Tappo chiudimontante                                                              |                   | 2 cp               |           |         |        |
| AC 2520                                                                            | Tappo anti intestatura                                                            |                   | 8                  |           |         |        |
| AC 2525                                                                            | Puntale inferiore                                                                 |                   | 1                  |           |         |        |
| AC 25173                                                                           | Fermapersiana                                                                     |                   | 2                  |           |         |        |
| AC 2801                                                                            | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 6                  |           |         |        |
| AG 3000                                                                            | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 6                  | H - 23    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 2                  | L/2 - 21  |         |        |
|                                                                                    |                                                                                   |                   | 1                  | L - 52    |         |        |



**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE



**SEZIONE VERTICALE**


**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE - TIPO 1**



| QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |                                                                                     |                   |               |            |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|--------|
| 2 ANTE TIPO 1                                                                      |                                                                                     |                   |               |            |         |        |
|  |                                                                                     |                   |               |            |         |        |
| CODICE                                                                             | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE       | N PEZZI       | TAGLIO     | N PEZZI | TAGLIO |
| AS 4574                                                                            |    | Anta              | 4             | $L/2 + 40$ |         |        |
|                                                                                    |                                                                                     |                   | 2             | $H - 12$   |         |        |
| AS 4577                                                                            |    | Anta inversione   | 2             | $H + 8$    |         |        |
| AS 4506                                                                            |    | Binario inferiore | 1             | 2L         |         |        |
| AS 4505                                                                            |    | Binario superiore | 1             | 2L         |         |        |
| AS 4507                                                                            |    | Mantovana         | 1             | 2L         |         |        |
| G4593F                                                                             |    | Ovalina           | vedi scheda   | $L/2 - 57$ |         |        |
| AS 4540                                                                            |  | Fascia/zoccolo    | 2             | $L/2 - 54$ |         |        |
| AS 45196                                                                           |  | Tappo di chiusura | 8             | $L/2 - 70$ |         |        |
| AS 4598                                                                            |  | Porta spazzolino  | 2             | $H - 25$   |         |        |
| ACCESSORI                                                                          |                                                                                     |                   |               |            |         |        |
| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                         |                   | N° PEZZI      |            |         |        |
| AC 2501                                                                            | Squadretta assemblaggio                                                             |                   | 8             |            |         |        |
| AC 2593                                                                            | Tappo chiusura terminale                                                            |                   | 2             |            |         |        |
| AC 2592                                                                            | Fine corsa                                                                          |                   | 2             |            |         |        |
| AC 2594                                                                            | Carrello                                                                            |                   | 4             |            |         |        |
| AC 2084                                                                            | Sella per alette                                                                    |                   | N° alette x 2 |            |         |        |
| AC 2591                                                                            | Pattino                                                                             |                   | 4             |            |         |        |
| AG 4804                                                                            | Spazzolino                                                                          |                   | 2             | $H + 12$   |         |        |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE








| CODICE           | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE            | QUANTITA' PER TIPOLOGIA |            |         |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|---------|--------|
|                  |                                                                                     |                        | N PEZZI                 | TAGLIO     | N PEZZI | TAGLIO |
| AS 4529          |    | Anta                   | 4                       | $L/2 + 23$ |         |        |
|                  |                                                                                     |                        | 2                       | $H + 2$    |         |        |
| AS 4528          |    | Anta per nodo centrale | 2                       | $H + 24$   |         |        |
| AS 45114         |    | Riporto centrale       | 1                       | $H + 2$    |         |        |
| AS 4505          |    | Binario superiore      | 1                       | $2L$       |         |        |
| AS 4507          |    | Mantovana              | 1                       | $2L$       |         |        |
| G4593F           |    | Ovalina                | vedi scheda             | $L/2 - 66$ |         |        |
| AS 4552          |  | Fascia/zoccolo         | 4                       | $L/2 - 61$ |         |        |
| AS 4510          |  | Tappo di chiusura      | 8                       | $L/2 - 91$ |         |        |
| AS 4562          |  | Tappo di chiusura      | 2                       | $L/2 - 91$ |         |        |
| AS 4598          |  | Porta spazzolino       | 2                       | $H + 2$    |         |        |
| <b>ACCESSORI</b> |                                                                                     |                        |                         |            |         |        |
| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                         |                        | N° PEZZI                |            |         |        |
| AC 2501          | Squadretta assemblaggio                                                             |                        | 8                       |            |         |        |
| AC 2593          | Tappo chiusura terminale                                                            |                        | 2                       |            |         |        |
| AC 2519          | Tappo nodo centrale                                                                 |                        | 1 cp                    |            |         |        |
| AC 2592          | Fine corsa                                                                          |                        | 2                       |            |         |        |
| AC 2594          | Carrello                                                                            |                        | 4                       |            |         |        |
| AC 2081          | Sella per alette                                                                    |                        | N° alette x 2           |            |         |        |
| AC 2591          | Pattino                                                                             |                        | 2                       |            |         |        |
| AG 4804          | Spazzolino                                                                          |                        | 2                       | $H + 12$   |         |        |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE




**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**


|           |                                                                                   |                   |               |           |               |             | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                   |                   |               |           |               |             | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                   |                   |               |           |               |             |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE       | N PEZZI       | TAGLIO    | N PEZZI       | TAGLIO      |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45912  |  | Anta              | 2             | $L + 37$  | 2             | $L/2 + 28$  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 2             | $H + 37$  | 2             | $H + 37$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45814  |  | Riporto centrale  |               |           | 1             | $H - 10$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |  | Ovalina           | vedi scheda   | $L - 94$  | vedi scheda   | $L/2 - 103$ |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura | 2             | $L - 119$ | 2             | $L/2 - 128$ |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                   |               |           |               |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                   | N° PEZZI      |           |               |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25801  | Squadretta assemblaggio                                                           |                   | 4             |           | 8             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25814  | Tappo nodo centrale                                                               |                   |               |           | 1 cp          |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081L  | Sella per alette                                                                  |                   | N° alette x 2 |           | N° alette x 2 |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25826  | Cerniera completa                                                                 |                   | 2             |           | 4             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2535   | Asta di chiusura                                                                  |                   | H             |           | H             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2538NC | Spagnoletta                                                                       |                   | 1             |           | 1             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2549N  | Piastra di chiusura                                                               |                   | 2             |           | 2             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiane                                                                     |                   | 1             |           | 2             |             |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 8015   | Guarnizione di battuta                                                            |                   | 4             | $H + 14$  | 7             | $H + 14$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                   |                   | 3             | $L + 47$  | 3             | $L + 47$    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**






**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**





**SEZIONE VERTICALE**



|           |                                                                                     |                       |               |         |               |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                     |                       |               |         |               |           | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                     |                       |               |         |               |           |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE           | N PEZZI       | TAGLIO  | N PEZZI       | TAGLIO    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45822  |    | Telaio                | 1             | L + 80  | 1             | L + 80    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                       | 2             | H + 40  | 2             | H + 40    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45912  |    | Anta                  | 2             | L - 10  | 4             | L/2 + 4   |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                       | 2             | H - 10  | 4             | H - 12    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 45814  |    | Riporto centrale      |               |         | 1             | H - 39    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4552   |    | Fascia/zoccolo        | 1             | L - 166 | 2             | L/2 - 152 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G4593F    |    | Ovalina               | vedi scheda   | L - 141 | vedi scheda   | L/2 - 127 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4898   |    | Tappo chiusura telaio | 1             | L - 44  | 1             | L - 44    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                       | 2             | H - 24  | 2             | H - 24    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 4510   |  | Tappo di chiusura     | 3             | L - 166 | 6             | L/2 - 152 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                     |                       |               |         |               |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                         |                       | N° PEZZI      |         |               |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25801  | Squadretta assemblaggio                                                             |                       | 4             |         | 8             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25814  | Tappo nodo centrale                                                                 |                       |               |         | 1 cp          |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2081L  | Sella per alette                                                                    |                       | N° alette x 2 |         | N° alette x 2 |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2580   | Tappo antitestatura                                                                 |                       | 2             |         | 4             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25805  | Cerniera completa                                                                   |                       | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25806  | Cerniera completa con sistema antisfilo                                             |                       | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2535   | Asta di chiusura                                                                    |                       | H             |         | H             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2538NC | Spagnoletta                                                                         |                       | 1             |         | 1             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2549N  | Piastra di chiusura                                                                 |                       | 2             |         | 2             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 25173  | Fermapersiane                                                                       |                       | 1             |         | 2             |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AG 8015   | Guarnizione di battuta                                                              |                       | 6             | H + 14  | 9             | H + 14    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                       | 3             | L + 80  | 3             | L + 80    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |


ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE




| QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |                                                                                     |                       |               |             |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------|--------|
| 3 ANTE                                                                             |                                                                                     |                       |               |             |         |        |
|  |                                                                                     |                       |               |             |         |        |
| CODICE                                                                             | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE           | N PEZZI       | TAGLIO      | N PEZZI | TAGLIO |
| AS 45822                                                                           |    | Telaio                | 1             | $L + 80$    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                     |                       | 2             | $H + 40$    |         |        |
| AS 45912                                                                           |    | Anta                  | 6             | $L/3 + 9$   |         |        |
|                                                                                    |                                                                                     |                       | 6             | $H - 10$    |         |        |
| AS 45814                                                                           |    | Riporto centrale      | 2             | $H - 34$    |         |        |
| AS 4552                                                                            |    | Fascia/zoccolo        | 3             | $L/3 - 147$ |         |        |
| G4593F                                                                             |    | Ovalina               | vedi scheda   | $L/3 - 122$ |         |        |
| AS 4898                                                                            |    | Tappo chiusura telaio | 1             | $L - 44$    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                     |                       | 2             | $H - 24$    |         |        |
| AS 4510                                                                            |  | Tappo di chiusura     | 9             | $L/3 - 147$ |         |        |
| ACCESSORI                                                                          |                                                                                     |                       |               |             |         |        |
| CODICE                                                                             | DESCRIZIONE                                                                         |                       | N° PEZZI      |             |         |        |
| AC 25801                                                                           | Squadretta assemblaggio                                                             |                       | 12            |             |         |        |
| AC 25814                                                                           | Tappo nodo centrale                                                                 |                       | 2 cp          |             |         |        |
| AC 2081L                                                                           | Sella per alette                                                                    |                       | N° alette x 2 |             |         |        |
| AC 2580                                                                            | Tappo antitestatura                                                                 |                       | 6             |             |         |        |
| AC 25805                                                                           | Cerniera completa                                                                   |                       | 3             |             |         |        |
| AC 25806                                                                           | Cerniera completa con sistema antisfilo                                             |                       | 3             |             |         |        |
| AC 2535                                                                            | Asta di chiusura                                                                    |                       | H             |             |         |        |
| AC 2538NC                                                                          | Spagnoletta                                                                         |                       | 2             |             |         |        |
| AC 2549N                                                                           | Piastra di chiusura                                                                 |                       | 4             |             |         |        |
| AC 25173                                                                           | Fermapersiane                                                                       |                       | 2             |             |         |        |
| AG 8015                                                                            | Guarnizione di battuta                                                              |                       | 12            | $H + 40$    |         |        |
|                                                                                    |                                                                                     |                       | 3             | $L + 80$    |         |        |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**














**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**



**SEZIONE VERTICALE**



| QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ANTA                                                                             | 2 ANTE                                                                              |
|  |  |

| CODICE   | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE      | N PEZZI   | TAGLIO                                                                             | N PEZZI   | TAGLIO                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AS 45809 |  | Anta             | 2         |  | 4         |  |
|          |                                                                                   |                  | 2         |  | 2         |  |
| AS 4547  |  | Doga             | (H-10)/80 |  | (H-10)/80 |  |
| AS 45793 |  | Riporto centrale |           |                                                                                    | 1         |  |
| AS 45792 |  | Porta spazzolino | 1         |  | 2         |  |


**ACCESSORI**

| CODICE     | DESCRIZIONE             | N° PEZZI |        |   |          |
|------------|-------------------------|----------|--------|---|----------|
| AC 5802    | Squadretta assemblaggio | 4        | 8      |   |          |
| ACG ABX001 | Tappo nodo centrale     |          | 1 cp   |   |          |
| ACG ABX002 | Tappo porta spazzolino  | 1 cp     | 2 cp   |   |          |
| AC 25826   | Cerniera completa       | 2        | 4      |   |          |
| AC 2535    | Asta di chiusura        | H        | H      |   |          |
| AC 2538NC  | Spagnoletta             | 1        | 1      |   |          |
| AC 2549N   | Piastra di chiusura     | 2        | 2      |   |          |
| AC 25173   | Fermapersiane           | 1        | 2      |   |          |
| AG 8015    | Guarnizione di battuta  | 2        | H + 14 | 3 | H + 14   |
|            |                         | 2        | L + 47 | 2 | L + 47   |
| AG 4203    | Guarnizione ferma doga  | 2        | H + 13 | 4 | H + 13   |
|            |                         | 2        | L - 70 | 4 | L/2 - 90 |


**ATTENZIONE**

TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI, PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**





**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**



**SEZIONE VERTICALE**



|            |                                                                                   |                       |           |         |           |          | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |        |                                                                                     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                                                   |                       |           |         |           |          | 1 ANTA                                                                             |        | 2 ANTE                                                                              |  |
|            |                                                                                   |                       |           |         |           |          |  |        |  |  |
| CODICE     | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE           | N PEZZI   | TAGLIO  | N PEZZI   | TAGLIO   | N PEZZI                                                                            | TAGLIO |                                                                                     |  |
| AS 45803   |  | Telaio                | 1         | L + 20  | 1         | L + 20   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|            |                                                                                   |                       | 2         | H + 10  | 2         | H + 10   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 45809   |  | Anta                  | 2         | L - 9   | 4         | L/2 - 85 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|            |                                                                                   |                       | 2         | H - 9.5 | 2         | H - 9    |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4547    |  | Doga                  | (H-10)/80 | L - 12  | (H-10)/80 | L/2 - 11 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 45793   |  | Riporto centrale      |           |         | 1         | H - 35   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 45792   |  | Porta spazzolino      | 1         | L - 59  | 2         | L/2 - 58 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AS 4898    |  | Tappo chiusura telaio | 1         | L - 45  | 1         | L - 45   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|            |                                                                                   |                       | 2         | H - 24  | 2         | H - 24   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| ACCESSORI  |                                                                                   |                       |           |         |           |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                       |                       | N° PEZZI  |         |           |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 5802    | Squadretta assemblaggio                                                           |                       | 4         |         | 8         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| ACG ABX001 | Tappo nodo centrale                                                               |                       |           |         | 1 cp      |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| ACG ABX002 | Tappo porta spazzolino                                                            |                       | 1 cp      |         | 2 cp      |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25805   | Cerniera completa                                                                 |                       | 1         |         | 2         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25806   | Cerniera completa con sistema antisfilo                                           |                       | 1         |         | 2         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2535    | Asta di chiusura                                                                  |                       | H         |         | H         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2538NC  | Spagnoletta                                                                       |                       | 1         |         | 1         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 2549N   | Piastra di chiusura                                                               |                       | 2         |         | 2         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AC 25173   | Fermapersiane                                                                     |                       | 1         |         | 2         |          |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AG 8015    | Guarnizione di battuta                                                            |                       | 2         | H + 14  | 3         | H + 14   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|            |                                                                                   |                       | 2         | L + 47  | 2         | L + 47   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
| AG 4203    | Guarnizione ferma doga                                                            |                       | 2         | H + 13  | 4         | H + 13   |                                                                                    |        |                                                                                     |  |
|            |                                                                                   |                       | 2         | L - 70  | 4         | L/2 - 90 |                                                                                    |        |                                                                                     |  |





ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE



# SISTEMA PERSIANA GLOBAL 32













# ELENCO PROFILI


| Sagoma                                                                              | Articolo        | Descrizione                | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------|-----------------|
|    | <b>AS 32222</b> | Telaio con aletta da 30 mm | 869       | 6500 mm         |
|    | <b>AS 32322</b> | Telaio con aletta da 30 mm | 1.094     | 6500 mm         |
|    | <b>AS 32175</b> | Anta                       | 797       | 6500 mm         |
|   | <b>AS 32176</b> | Anta                       | 929       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 32173</b> | Sportello                  | 561       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 32197</b> | Francesina                 | 567       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 32142</b> | Fascia/Zoccolo             | 889       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 32196</b> | Fascia/Zoccolo             | 807       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 3247</b>  | Doga                       | 1.087     | 6500 mm         |

| Sagoma                                                                            | Articolo        | Descrizione           | Peso gr/m | Lunghezza Barra |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
|  | <b>AS 32172</b> | Battuta anta          | 284       | 6500 mm         |
|  | <b>AS 32171</b> | Battuta per sportello | 186       | 6500 mm         |




# SAGOMARIO







**AS 32173** sportello  
 0,561 kg/m




**AS 32197** francesina  
 0,567 kg/m




**AS 32142** fascia/zoccolo  
 0,889 kg/m




**AS 32196** fascia/zoccolo  
 0,807 kg/m



**AS 3247** doga  
1,087 kg/m



**AS 32171**  
battuta per sportello  
0,186 kg/m





**AS 32172**  
battuta anta  
0,284 kg/m






# ACCESSORI


|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 20187</b>                                                      |
|                                                                                   | <p>Incontro asta</p> <p>Unità di vendita 100 pz<br/>Conf. 100 pz</p> |


|                                                                                    |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 23210</b>                                                              |
|                                                                                    | <p>Tappo chiudi montante</p> <p>Unità di vendita 100 cp<br/>Conf. 100 cp</p> |


|                                                                                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 23123</b>                                                        |
|                                                                                   | <p>Catenaccio esterno</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 20 pz</p> |

|                                                                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 23222</b>                                                                                                      |
|                                                                                    | <p>Tappo anti intestatura con compensatore per battuta riportata</p> <p>Unità di vendita 100 pz<br/>Conf. 100 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 20284</b>                                                                          |
|                                                                                     | <p>Sella per lamelle - Passo 45 mm</p> <p>Unità di vendita 1000 pz<br/>Conf. 1000 pz</p> |

|                                                                                      |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 23223</b>                                                               |
|                                                                                      | <p>Tappo anti intestatura</p> <p>Unità di vendita 100 pz<br/>Conf. 100 pz</p> |

|                                                                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 20285</b>                                                                                                       |
|                                                                                     | <p>Kit mezza selle e spessori per selle AC 20284</p> <p>Unità di vendita 1 kit:<br/>80 mezza selle e 100 spessori</p> |



|                                                                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 2072/3</b>                                                                   |
|                                                                                      | <p>Perno di movimentazione 24 mm</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 200 pz</p> |



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>AC 23201</b>                                                                     |
|                                                                                     | <p>Squadrette per serie Global 32</p> <p>Unità di vendita 1 pz<br/>Conf. 250 pz</p> |









# NODI E SOLUZIONI













Sportellino  
soluzione "A"










## DISTINTE DI TAGLIO





**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**



**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**




**SEZIONE VERTICALE**


|           |                                                                                   |                |                    |         |                    |           | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|           |                                                                                   |                |                    |         |                    |           | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |  |
|           |                                                                                   |                |                    |         |                    |           |  |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                           | DESCRIZIONE    | N PEZZI            | TAGLIO  | N PEZZI            | TAGLIO    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 32222  |  | Telaio         | 1                  | L + 60  | 2                  | L + 60    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
|           |                                                                                   |                | 2                  | H + 30  | 2                  | H + 30    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 32176  |  | Anta           | 1                  | L - 42  | 2                  | L/2 - 8   |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
|           |                                                                                   |                | 2                  | H - 26  | 4                  | H - 26    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AS 32196  |  | Fascia/Zoccolo | 2                  | L - 200 | 4                  | L/2 - 166 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| G 4593F   |  | Ovalina        | vedi scheda        | L - 187 | vedi scheda        | L/2 - 157 |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| ACCESSORI |                                                                                   |                |                    |         |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                       |                | N° PEZZI           |         |                    |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 23201  | Squadretta                                                                        |                | 4                  |         | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                     |                | secondo dimensioni |         | secondo dimensioni |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2305   | Cerniera anta                                                                     |                | 3                  |         | 6                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2325   | Terminale asta                                                                    |                | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 23100  | Cremonese                                                                         |                | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 23101  | Gruppo movimento interno                                                          |                | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 2072/3 | Perno di movimentazione                                                           |                | 2                  |         | 2                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 23223  | Tappo anti intestatura                                                            |                | 4                  |         | 8                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 20187  | Incontro asta                                                                     |                | 1                  |         | 1                  |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 20284  | Sella porta lamelle                                                               |                | N° alette x 2      |         | N° alette x 2      |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 20285  | Mezza sella                                                                       |                | 8                  |         | 16                 |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| AC 23210  | Tappo chiudi montante                                                             |                | 1 cp               |         | 2 cp               |           |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
| OFT26N    | Guarnizione di battuta                                                            |                | 4                  | H - 20  | 6                  | H - 20    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |
|           |                                                                                   |                | 1                  | L - 30  | 4                  | L/2       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |  |

ATTENZIONE  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE


**SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA**

































**SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE**



**SEZIONE VERTICALE**



|           |                                                                                     |                 |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       | QUANTITA' PER TIPOLOGIA                                                            |  |                                                                                     |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                     |                 |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       | 1 ANTA                                                                             |  | 2 ANTE                                                                              |  |
|           |                                                                                     |                 |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       |  |  |  |  |
| CODICE    | DISEGNO                                                                             | DESCRIZIONE     | N PEZZI            | TAGLIO                                                                               | N PEZZI            | TAGLIO                                                                                |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32222  |    | Telaio          | 1                  |    | 1                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 2                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32175  |    | Anta            | 1                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 2                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32176  |    | Anta inversione |                    |                                                                                      | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| G 4593F   |    | Ovalina         | vedi scheda        |    | vedi scheda        |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 |                    |    |                    |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32196  |    | Fascia/zoccolo  | 1                  |    | 2                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32171  |    | Battuta         | 2                  |    | 4                  |    |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AS 32173  |  | Sportello       | 2                  |  | 4                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 2                  |  | 4                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| ACCESSORI |                                                                                     |                 |                    |                                                                                      |                    |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| CODICE    | DESCRIZIONE                                                                         |                 | N° PEZZI           |                                                                                      |                    |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23201  | Squadretta                                                                          |                 | 8                  |                                                                                      | 14                 |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2035   | Regolo a muro                                                                       |                 | secondo dimensioni |                                                                                      | secondo dimensioni |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2307   | Cerniera anta                                                                       |                 | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2531   | Cerniera sportello                                                                  |                 | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2527   | Puntello per sportello                                                              |                 | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2516   | Ferma puntello                                                                      |                 | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2515   | Chiudi sportello                                                                    |                 | 1                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2517   | Boccola di riscontro puntello                                                       |                 | 1                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2325   | Terminale asta                                                                      |                 | 2                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23100  | Cremonese                                                                           |                 | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23101  | Gruppo movimento interno                                                            |                 | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 2072/3 | Perno di movimentazione                                                             |                 | 1                  |                                                                                      | 2                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23222  | Tappo anti intestatura                                                              |                 | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23223  |                                                                                     |                 | 2                  |                                                                                      | 4                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 20187  | Incontro asta                                                                       |                 | 1                  |                                                                                      | 1                  |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 20284  | Sella porta lamelle                                                                 |                 | N° alette x 2      |                                                                                      | N° alette x 2      |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 20285  | Mezza sella                                                                         |                 | 8                  |                                                                                      | 16                 |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| AC 23210  | Tappo chiudi montante                                                               |                 | 1 cp               |                                                                                      | 2 cp               |                                                                                       |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
| OFT26N    | Guarnizione di battuta                                                              |                 | 2                  |  | 4                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 1                  |  | 1                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 2                  |  | 4                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |
|           |                                                                                     |                 | 2                  |  | 4                  |  |                                                                                    |  |                                                                                     |  |

**ATTENZIONE**  
TUTTE LE TABELLE ESPOSTE SUI NOSTRI CATALOGHI SONO OTTENUTE MEDIANTE CALCOLI PURAMENTE TEORICI,  
PERTANTO SI CONSIGLIA SEMPRE DI VERIFICARE IN FASE DI COSTRUZIONE



# PUNZONATRICE

### Lavorazioni disponibili









1. art. AC 23201 - solo asola lato esterno DX profilo G45 32173
2. art. AC 23201 - solo asola lato esterno SX profilo G45 32173
3. art. AC 23201 - solo asola
4. art. AC 23201 - solo foro
5. art. AC 2501 - art. AC 2501/A - solo asola
6. art. AC 2501 - art. AC 2501/A - solo foro
7. art. AC 2801 - solo foro
8. art. AC 2801 - foro + asola
9. art. AC 2101 - solo foro
10. art. AC 2101 - foro + asola
11. art. AC 2804 - solo foro
12. art. AC 2804 - solo asola

**Punzonatrice**









MCT 3000882 per foro 10 e MCT 3000889 per foro 8











PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE

|                                                                                     |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>AS 4522</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |    | <p><b>AS 4523</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |
|   | <p><b>AS 4524</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |   | <p><b>AS 45922</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |
|  | <p><b>AS 45122</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |  | <p><b>AS 4503</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |
|  | <p><b>AS 45803</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |  | <p><b>AS 45822</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |


## PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE

|                                                                                     |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>AS 45824</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |    | <p><b>AS 4573</b></p> <p>AC 2101 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |
|   | <p><b>021 101</b></p> <p>AC 2501/A SQ TIR INT B.10</p>                                      |   | <p><b>021 102</b></p> <p>AC 2501/A SQ TIR INT B.10</p>                                      |
|  | <p><b>AS 4541</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2501 SQ TIR INT B.10</p>  |  | <p><b>AS 45217</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2501 SQ TIR INT B.10</p> |
|  | <p><b>AS 4574</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2501 SQ TIR INT B.10</p>  |  | <p><b>AS 4527</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>           AC 2501 SQ TIR INT B.10</p>  |

PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE


|                                                                                     |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>AS 45128</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2501 SQ TIR INT B.10</p> |    | <p><b>AS 4577</b></p> <p>AC 2101 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2501 SQ TIR INT B.10</p> |
|   | <p><b>AS 4529</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |   | <p><b>AS 4517</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |
|  | <p><b>AS 4531</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |  | <p><b>AS 4575</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |
|  | <p><b>AS 4528</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p>  |  | <p><b>AS 4518</b></p> <p>AC 2801 SQ TIR EXT B.8<br/>AC 2804 SQ TIR INT B.10</p> |

PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE




**AS 4576**

AC 2101 SQ TIR EXT B.8  
 AC 2804 SQ TIR INT B.10




**AS 4512**

AC 2801 SQ TIR EXT B.8  
 AC 2501 SQ TIR INT B.10




**AS 45128**

AC 2801 SQ TIR EXT B.8




**021 133**

AC 2501 SQ TIR INT B.10




**021 134**

AC 2501 SQ TIR INT B.10



**021 135**


AC 2501 SQ TIR INT B.10



**021 136**


AC 2501 SQ TIR INT B.10

PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE



**021 138**


AC 2501 SQ TIR INT B.10



**021 137**


AC 2501 SQ TIR INT B.10

## PROFILI LAVORABILI CON PUNZONATRICE




**G45 32176**

AC 23201 SQ TIR INT  
B.10,5




**G45 32175**

AC 23201 SQ TIR INT  
B.10,5




**G45 32173**

AC 23201 SQ TIR INT  
B.10,5



**G45 32222**

AC 23201 SQ TIR INT  
B.10,5



**AS 32322**

AC 23201 SQ TIR INT  
B.10,5







NOTE

Area for notes with horizontal dotted lines.



NOTE

Area for notes with horizontal dotted lines.

